

fv



TALLER DE BIOMAGNETISMO MEDICO

AÑO DEL XX ANIVERSARIO

=CUADERNO BASICO DE TRABAJO =

Cuernavaca, Morelos
Octubre del 2008

Quien mira las cosas desde el comienzo tendrá la mejor vista de ellas
-Aristóteles

La salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno
-Claude Bernard

El fenómeno de las interacciones bioquímicas y, finalmente, la vida misma tienen que ser entendidas en términos del electromagnetismo
-Richard P. Feinman

El valioso trabajo del Dr. Isaac Goiz Durán no cumplirá con su función de servir a la Humanidad si no se difunde para que pueda ser utilizado por quienes tengan el interés de mejorar su quehacer profesional a través del perfeccionamiento que da el avance científico conjuntado con la experiencia personal
-Universidad Autónoma Chapingo

Curar a otras personas es un privilegio, que siempre debemos honrar
-Alvaro Echeverría Zuno

CONTENIDO

	Páginas
Presentación	1-2
Par Biomagnético. Principios básicos	3-9
- Potencial de Hidrógeno (pH)	3
- Gráfica del pH	4
- Ley de cargas	5
- Resonancia	5-6
- Entropía / Homeostasis	6-7
- Reologismo	8
- Simbiosis	8-9
Seguridad Bioenergética. Elementos clave	10-20
Definiciones de imán	21-22

Crisis curativas	23-27
-Nota 1. Bernard Jensen	23-26
-Nota 2. Autor desconocido	26-27
Derechos generales de los pacientes	28
Derechos generales de los médicos	29
Puntos y pares biomagnéticos y bioenergéticos	30-61
- Significados	30
- Ruta I	31-36
- Ruta II	37-39
- Ruta III	40-42
- Ruta IV	43-48
- Ruta V	49-53
- Ruta VI	54-59
- Notas	60-61
Pares desbordados en 2006	62
Reservorios	63

Psicoemocionales	64
Hongos	65
Disfunción glandular	66
Depresión	67
Chakras superiores	68-69
Seropositividad e inmunodeficiencia	70-72
Transmisión sexual	73-74
Zoonosis	75-76
Psoriasis, eruptivas y falsa psoriasis	77
Esclerodermia	78-79
Úlcera gastroduodenal	80
Diabetes e hiperglicemia	81-83
Neumonía	84-85
Salmonelosis	86
Deformación congénita	87
Esclerosis múltiple	87-88
Escoliosis dorsal ideopática	88
Alzheimer	89
Dolor bajo de espalda	90
Reumatismo articular generalizado	91

Artritis generalizada	91
Falso reumatismo	92
Osteoartritis	92
Desactivación energética glandular	93-99
- Pineal	93
- Hipófisis	93
- Tiroides, paratiroides y parótida	94
- Timo	95
- Corazón	96
- Suprarrenales, riñones y páncreas	97
- Ovarios, vejiga y testículos	98-99
- Próstata	99
Tumores / Génesis del cáncer	100
Tumores / Degeneración	101
Cáncer y enfermedades más frecuentes	102
Dieta desintoxicante y antitumoral	103-105
“El Fenómeno Tumoral”: 105 ejemplos	106-117
Canal digestivo	118
Obesidad	118

Animales	119
Par temporal	120
Menopausia	120
Equilibrio	120
Disfunción eréctil	121
Herpes	121
Insomnio	121
Insuficiencia de sales orgánicas	122
Sonido y curación	122
Medicamentos mencionados por el Dr. Goiz	123
Productos del Dr. Liu	123
Puntos y pares en orden alfabético. Simples	124-126
Puntos y pares en orden alfabético. Con patologías	127-140
Patologías en orden alfabético. Con pares	141-160
Lista de rastreo de AEZ. Completa	161-164

PRESENTACION

La Historia de la Medicina enseña que los imanes han sido utilizados para fines curativos desde hace milenios en muchas culturas y rumbos del planeta. Grandes filósofos, terapeutas y doctores -incluyendo a los fundadores de la Alopátia y la Homeopatía modernas-, han analizado el origen, mostrado las bases y demostrado los beneficios de la imanoterapia monopolar y del electromagnetismo en la esfera de la salud humana, animal y vegetal. Una rica bibliografía y la basta información disponible a través de la Internet dan cuenta de los significativos alcances logrados hasta nuestros días, así como de su creciente aceptación, popularidad, dinámica y perspectivas.

El 10 octubre de 1988, en San Pedro Xalostoc, Estado de México, luego de diversos estudios, múltiples investigaciones y minuciosas observaciones, el **Dr. Isaac Goiz Durán** -mexicano, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con amplia experiencia en las esferas pública y privada de la medicina científica institucional y alternativa-, descubrió los fenómenos físico-químicos del acortamiento-alargamiento del hemicuerpo derecho, de reparación de las distorsiones del pH y de la curación etiológica de patologías y disfunciones, que se identifican y superan luego de rastrear y de colocar parejas de imanes de mediana y alta intensidad en determinados sitios anatómicos.

Planteamientos que constituyen la columna vertebral de la Teoría del Par Biomagnético-hito indiscutible en el devenir de las ciencias médicas-, documentada y desarrollada en los libros del Dr. Goiz -*El par biomagnético, El sida es curable y El fenómeno tumoral*-, y en cientos de ponencias y tesinas, y reconocida y soportada tanto por Universidades de gran prestigio nacional e internacional como por la práctica diaria de muchos miles de doctores y sanadores que han incorporado éste modelo diagnóstico-terapéutico en la prestación de sus servicios profesionales en centenares de ciudades distribuidas en decenas de países de varios continentes.

Este Cuaderno Básico es un instrumento de trabajo, que reúne y sintetiza notas e información básica para los estudiosos y practicantes del Biomagnetismo Médico, con énfasis en los Puntos de Rastreo, los Pares Biomagnéticos y Bioenergéticos, las enfermedades involucradas y algunas referencias académicas y operativas de utilidad en el desempeño cotidiano.

En términos éticos y deontológicos este documento es un apoyo práctico y funcional para curar a los pacientes en el origen de los padecimientos, sin dañarlos, de manera informada, sincera, solidaria y amorosa, basados tanto en las enseñanzas esenciales del Dr. Isaac Goiz Durán -que por su voluntad son del conocimiento público y una ofrenda a la Humanidad-, y en los componentes fundamentales de la piedra angular del servicio; es decir, de la Seguridad Bioenergética y los Derechos Humanos.

PAR BIOMAGNETICO

-Principios básicos que le dan soporte teórico-

POTENCIAL DE HIDROGENO (pH)

Escala que representa la acidez ó la alcalinidad relativas de una solución, en la cual el 7.0 es el valor neutro. Por debajo de 7.0 se encuentran los valores ácidos y por encima de 7.0 los alcalinos.

El valor numérico del pH indica la concentración relativa de átomos de hidrógeno presentes en la solución, tomando como punto de referencia una solución estándar, y es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno expresado en moles por litro.

(Diccionario de Medicina, Océano Mosby)

Asintomático
(Subclínico)

Degeneración de tejidos. Retráctil
Cristalización de tejidos
Hongos patógenos
Virus (Patógenos, ADN y Estructurales, ARN)
Disfunción orgánica
Acortamiento de la materia
Acidosis >Hiperacidez

ACIDEZ

0

>1000 Gauss

(6.7)

Nivel Energético Neutral (NEN) SALUD

<1000Gauss

pH 7 +/- .3

7

Sintomático
Signológico
Sindromático
(Clínico)

Alcalosis >Hiperacalinidad
Distensión de la materia
Disfunción orgánica
Bacterias patógenas
Bacterias no patógenas
Parásitos
Coloidales
Degeneración de tejidos. Necrosis.

>1000 Gauss

(7.3)

14

ALCALINIDAD

LEY DE CARGAS MAGNETICAS

Cargas del mismo signo se repelen, cargas de diferente signo se atraen. La fuerza de atracción y repulsión de las cargas depende de la separación entre ellas. (Ley de Coloumb)

RESONANCIA

Resultado de la coincidencia de dos frecuencias de energía que coinciden en amplitud y longitud.

Término utilizado en el aspecto psicológico, cuando la persona hace uso de inteligencia emocional e influencia de manera motivadora a las personas o colegas que están cerca.

En ingeniería se refiere a la resonancia mecánica de una estructura o cuerpo.

En electrónica, la resonancia eléctrica es el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito con la frecuencia de una excitación externa.

La resonancia (química), sistema de enlace entre los átomos de una molécula que, debido a la compleja distribución de sus electrones, obtiene una mayor estabilidad que con un enlace simple. (Wikipedia, La Enciclopedia Libre)

Eco o cualquier otro sonido producido por la percusión de un órgano o cavidad corporal durante la exploración física. Proceso de absorción de energía por un objeto preparado para absorber energía solamente de una frecuencia específica. Las demás frecuencias no afectan al objeto. Un ejemplo es el efecto de la vibración de un diapasón, que hace que otros diapasones de la misma frecuencia también vibren. (Diccionario de Medicina, Océano)

ENTROPIA

Tendencia de un sistema a pasar de un sistema más ordenado a un estado menos ordenado o totalmente caótico, que se expresa en física como una cantidad de calor o energía de un sistema termodinámico que no puede utilizarse para realizar un trabajo.

La entropía se define solamente para estados de equilibrio; puede calcularse como una función de las variables termodinámicas del sistema tales como la presión y la temperatura o la presión y el volumen

Se ha adoptado este término para indicar el grado de desorden o la valoración que la célula presenta al paso del tiempo.

La entropía crece con el volumen y la temperatura. El desorden de un sistema aislado se incrementa con el tiempo. Si algo se ordena es porque recibe energía externa al sistema.

Los organismos vivos tienden a pasar de un estado de desorden a un estado de orden en el curso de su desarrollo, por lo que parece en principio que van en contra de la entropía. Sin embargo, el mantenimiento de las estructuras y la homeostasis de un sistema vivo requieren un gasto energético, quedando una cantidad de energía disponible menor para la obtención de trabajo, con lo que se cumple que la entropía total en el universo va en aumento. Objeto de la segunda ley de la termodinámica, que afirma que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.

(Homeostasis: mantenimiento del medio interno en un estado relativamente constante gracias a un conjunto de respuestas adaptativas que permiten conservar la salud y la vida. Fenómeno que, en gran medida, se basa en que cada parte del cuerpo está informada en todo momento de lo que sucede en el resto del organismo. (Diccionario de Medicina, Océano Mosby)

REOLOGISMO

Es el movimiento de un fluido a través de un conducto, relacionado con el tiempo.

Del reologismo intratorácico depende todo el sistema respiratorio del organismo humano. Los cuatro fluidos principales son tejido linfático, tejido sanguíneo, gas atmosférico y tejido humoral. En condiciones normales tienen un reologismo constante y se incrementa en proporción al esfuerzo físico, es decir, del metabolismo

(El Fenómeno Tumoral, Dr. Isaac Goiz Durán)

SIMBIOSIS

Asociación, convivencia, retroalimentación, interrelación vital de microorganismos de diferentes especies -bacterias, virus, hongos, parásitos- en la que sacan provecho unos de otros.

La generación, estabilización metabólica, reproducción y manifestación clínica de los microorganismos patógenos se hace en forma de convivencia armónica y aprovechamiento de espacios orgánicos y de recursos para el metabolismo natural de estos seres patógenos.

Concierto armónico –no caótico-, de convivencia y aprovechamiento de espacios y recursos para el metabolismo natural de los seres patógenos.

Tienen una correlación biológica, social, inteligente y bioenergética, como sucede con los organismos superiores.

“SEGURIDAD BIOENERGETICA. Piedra angular del servicio”

Álvaro Echeverría Zuno

-Elementos clave-

-Concepto nuevo y planteamiento ético-funcional que reconoce la eficacia, generosidad e inocuidad del Biomagnetismo y la Bioenergética y, al mismo tiempo y sin regateos, postula el compromiso de proceder en escrupulosa observación de principios, detalles y consecuencias, en aras de un servicio terapéutico profesional, autocrítico, sincero, eficiente, integral, impecable y humanista; de un servicio con bases deontológicas, en conciencia y con autoridad moral. Es una herramienta para solventar vacíos y dislates.

-Término orientado en el sentido de advertir normas y valores, de anotar lineamientos y delinear recomendaciones; así como señalar errores y repercusiones, para anticiparse y evitarlos del todo. El rechazo de tesis y costumbres contrarias a la honradez, la honestidad y el bienestar juega un papel central.

-Es una idea. No existe físicamente ni por sí misma. No se materializa por generación espontánea, ni por invocación. Tampoco se compra, se renta ó se copia. Como las virtudes, para que sea, cada quien, tiene que practicarla.

-Vivimos arrastrando crisis y soluciones inacabadas, producto de dogmas fundamentalistas, en medio de señalamientos de blasfemia, heterodoxia, falta de rigor y mediocridad, capoteando el descontrol y a los panegíricos de la panacea, que dicen curarlo todo y mejor que nadie. Ni unos ni otros se dan por enterados que estamos en el vórtice de una estrepitosa recomposición dialéctica, paradigmática y estructural.

-En esta perspectiva, no tenemos más alternativa que la de ordenar, precisar, actualizar y enriquecer nuestras ideas, formas de expresión y conducta; superarnos dinámicamente hasta el límite; y garantizar, a toda costa, la suprema calidad técnica y humanista de nuestros servicios.

-Tenemos que mantener inquebrantable y muy en alto nuestra ética. Tenemos que multiplicar los buenos resultados y aumentar el bien ganado prestigio del modelo diagnóstico-terapéutico que aplicamos. Tenemos que trascender nuestra vulnerabilidad, defectos y debilidades.

-Es preciso satisfacer tres condiciones.

1).- Si queremos ser genuinos; es decir, si queremos ser nosotros mismos, es vital que nunca nos asumamos, ni en el lenguaje ni en la conducta, como acólitos, como súbditos de las industrias del hambre, la enfermedad y el miedo; transnacionales o locales, públicas ó privadas, por deslumbrantes que su imperio, poder y propaganda sean.

2).- De manera cotidiana, veraz, suficiente e inconfundible, debemos comunicarnos y solidarizarnos con cada uno de nuestros pacientes y sus seres queridos con amor, compasión, paciencia, humildad, sencillez y madurez normativa y profesional. Por tanto, no es sostenible el subterfugio ni la administración a cuenta gotas ó el ocultamiento de información. La calidad de la intención, de la actitud, del silencio y de la palabra hablada y escrita tienen un gran poder, curativo o perjudicial. Jamás hay que olvidarlo.

3).- Con mayor importancia que las dos anteriores juntas, es condición imprescindible que la investigación, la divulgación y la aplicación concreta del Biomagnetismo y la Bioenergética se rijan y se distingan por los conceptos y contenidos de la Seguridad Bioenergética.

-Lucha frontal e implacable contra la ignorancia, la complacencia, la negligencia y la burocratización.

-Impedir, de raíz y para siempre, que se instalen la falta, el relajamiento, la simulación, el oportunismo y la displicencia. Tampoco hay que perder el piso, desquiciarse, ni ceder espacio al exhibicionismo. No debemos darle argumentos a los escépticos de oficio ni a los detractores a sueldo.

-Es imprescindible contar con el más pleno consentimiento y voluntariedad del paciente, salvo verdaderas excepciones, como el caso de bebés y pacientes inconscientes, en estado de coma ó moribundos. El rastreo y la impactación con imanes por mera curiosidad, morbo ó dizque por solidaridad, sin conocimiento y anuencia de la persona objeto de la intervención, no deben practicarse. Es más, por atentar contra la intimidad, la discreción y la secrecía, por constituir una irrespetuosa intromisión en la vida privada y una artera imposición ajena a la voluntad, debieran quedar totalmente prohibidos, combatirse sin cuartel y ser severamente sancionados. Peor aún si el autor de éstos reprobables actos hace públicos sus hallazgos, sin pudor, sin respeto, y alardea de conocimientos y osadía.

-El modelo que seguimos es accesible, seguro, confiable, certero, generoso, flexible, resistente y medicinal; pero no es cómplice. No tolera licencias, caprichos, omisiones, miedos y titubeos. La superficialidad, distracción, pereza, desviaciones, errores y su corrupción obstaculizan y frustran sus propósitos.

-Día a día se constata que los pacientes resuelven más rápida y fácilmente sus problemas cuando el trabajo del terapeuta es correcto y aseado; cuando se efectúa completo, ajeno al rapidismo, con toda atención, cuidado y absoluta lealtad hacia las enseñanzas básicas. La creatividad e innovación son bienvenidas. Los éxitos atesorados egoístamente nos limitan y distancian.

-En ocasiones se hace referencia a las denominadas “Crisis curativas”, que se dan luego del tratamiento. Los síntomas y las molestias se agravan por algunos minutos ú horas, sin mayor efecto o motivo de preocupación, según se dice. Enunciado que debería matizarse y recibir mayor atención, sobre todo para refinar criterios de seguimiento, y disponer de claras y eficaces acciones de normalización y estabilización. Nuestra colaboración rebasa los límites del consultorio llegando, en tiempo y espacio, hasta donde el paciente se encuentre. Hacerse de la vista gorda no tiene nombre.

-La búsqueda e identificación de campos magnéticos con polaridad positiva debe incluir, absolutamente, a todos y cada uno de los Puntos de Rastreo y sus Pares. En el orden que mejor le venga al que rastrea, debe indagar escrupulosamente, hallar en conciencia -no inducirlos-, conforme normas y procedimientos. Por rica que sea la experiencia acumulada, no hay justificación práctica para olvidar ú obviar a propósito uno ó varios Puntos que, eventualmente, pueden ser estratégicos para la sanación del enfermo.

-Rastrear todo, porque en sesiones posteriores pueden aparecer campos no registrados con anterioridad debido, entre otros factores, al fenómeno holográfico llamado “Pantalla”, que podría hacer referencia a procesos graduales de modificación del pH y de maduración vibracional y, por tanto, a probables Pares que aparecerían subsecuentemente, como en cascada.

-El rastreo es una tarea especial que debe hacerse con toda frescura, atención y rigor; evitando hacerlo con fatiga, ausencias mentales y apresuramientos. Si se trata de interactuar a fondo, y de confianza mutua, éste es un momento clave, sagrado si se quiere, tanto para el paciente como para el sanador. Ninguno de los dos debiera estar en estado etílico o bajo el influjo de psicotrópicos y estupefacientes.

-La naturaleza misma del método rechaza, de plano, que los imanes se pongan donde sea, adivinando, caprichosa y rutinariamente y, menos aún, por “inspiración sintomatológica”. Para curar hay que trascender el “creo que” y, más aún, el “ahí les voy...a ver si le pego”. El colocar imanes a ojo de buen cubero es ocioso e impropio. Ponerlos por pura corazonada ó por capricho es echar todo por la borda. Recetar los imanes como placebo y ponerlos nomás por ponerlos es un gesto que no es posible avalar.

-Hay que tomar las providencias del caso para que los imanes se coloquen y queden en el lugar correcto. No siempre se dejan en el sitio de mayor acortamiento. Hay la posibilidad real de que se desplacen y no cumplan con su función, por virtud de movimientos voluntarios ó no del paciente, inclinación de ciertas partes del cuerpo, atracción entre los propios imanes y lo resbaladizo de ciertos materiales utilizados en las prendas de vestir

-Conviene certidumbre total respecto a las caras y emanaciones de las parejas de imanes que tocan al paciente, al menos en tres sentidos elementales. Uno, que obliga a que se usen los polos positivo y negativo, no dos de cada uno. Dos, que los imanes no queden volteados ni invertidos. Tres, que la pareja de imanes tenga los mismos Gauss, muy por encima de los mil.

-La experiencia registra casos en que un paciente no sana como era previsible, facilitando que sus males progresen; ó que acuda a un inusitado número de citas, sin exhibir mejoría sustantiva.

Todo parece indicar que está de por medio la manera en que se desarrolla el modelo, la impericia y la desconcentración del terapeuta; pero sobresale, y con mucho, el descuido de los asuntos escritos líneas arriba, haciendo que el método se llame como sea, menos Biomagnetismo y Bioenergética porque, de hecho, los niegan. Así no es lógico ni razonable aceptar críticas, ni darle cabida a las decepciones. Así no se pueden resistir auditorias, ni recomendar a todos por igual.

-Es necesario trabajar en un ambiente accesible -incluso para personas con capacidades diferentes-, higiénico, luminoso, ordenado, amigable, en paz, favorable en todos los aspectos a la privacidad y los servicios; que dé una cordial bienvenida, por modesto, pequeño y ambulatorio que sea. Su aspecto debe ser inherentemente universal y curativo, por lo que es bueno imaginar las consecuencias anímicas de los visitantes y su aceptación sin reservas. Hay recursos decorativos y propaganda de cultos y ritos que no son de aceptación general.

-Para hacer su recorrido, el terapeuta se desempeña mejor si lo hace, de pié ó sentado, con la debida concentración y en voz alta, por lo que está bien que el paciente y otras personas presentes guarden silencio y compostura. Apagar teléfonos celulares y otros dispositivos con alarma ahorra interferencias e interrupciones. Los alardes histriónicos, los amontonamientos y las tertulias multitudinarias no ayudan en nada. Convertir el consultorio en “destino turístico” ó “sitio de encuentro” tiene sus inconvenientes y riesgos.

-Si en la sesión están colegas invitados que sepan ó que estén aprendiendo a rastrear mentalmente, deben abstenerse de hacerlo. No es ético y significa una interferencia vibracional al procedimiento.

-Hay que dar de alta los consultorios ante las autoridades sanitarias, obtener el permiso de uso del suelo ante las municipales, y hacerse cargo de las obligaciones fiscales locales y federales.

-Estrictamente hablando somos Terapeutas en Biomagnetismo y Bioenergética, por lo que no hay que ostentarse, ni disfrazarse, ni dejar que nos señalen como Doctores ó Médicos si no se tiene la cédula profesional correspondiente; y hay que abstenerse de expedir recetas y contratar publicidad, sin la legitimidad necesaria.

-En todo caso, los expedientes y archivos bien llevados y completos son instrumentos irremplazables, cuyo contenido debe manejarse con discreción; tal y cual es el uso de la agenda, así como la más estricta cortesía, pulcritud personal y puntualidad.

-La Bioenergética es un recurso científico y un arte, cuya aplicación está llena de posibilidades y sorpresas. A través del diálogo binario y sistémico entre el terapeuta y el paciente, de manera directa y a distancia, en un entrono biohistórico, psicosocial y espiritual que comparten, se

puede tener acceso franco e inmediato a un “conjunto de sistemas y bases de datos” enorme e inagotable, que expande ilimitadamente la capacidad para diagnosticar, prevenir, curar y pronosticar.

-Con este procedimiento se puede conocer la autenticidad ó no de un dato ó afirmación; el origen, fecha, lugar y vector de una enfermedad contagiosa ó el elemento desencadenante de una depresión, apego ó conflicto emocional. De la misma manera, pueden compararse opciones terapéuticas y confirmarse los beneficios ó yatrogenia de un medicamento y su posología.

-Al tratarse de tumores permite la distinción entre inflamaciones, infiltrados, quistes, abscesos, neoplasias, displasias, lesiones benignas o malignas, y entre falso y verdadero cáncer, y si éste es curable ó no. Su aplicación puede identificar las sustancias a las que una persona es alérgica, incluidos lotes y marcas comerciales; el sexo y estado de un embrión ó producto; y qué miembros de una familia, oficina ó comunidad comparten algún mal.

-Se puede redimensionar y redireccionar el curso de una enfermedad; definir con precisión el momento de mayor fertilidad ó la justificación y fecha de una próxima cita; identificar a la mascota ó animal doméstico portador de la zoonosis que alguien padece; señalar cómo y cuándo se puede complementar la quimio y la radioterapia, y saber el porcentaje de avance hacia la recuperación

-Por apoyar trabajos de pronóstico, el Biomagnetismo y particularmente la Bioenergética, ayudan a incursionar en el futuro. La curación a distancia, a uno mismo y sin imanes cada vez es más común y alentadora. La clave está en saber preguntar. Claridad y concisión son los eslabones más seguros. Transparencia y buena fe los picaportes a la verdad y a la salud.

DEFINICIONES DE IMAN

En Física el magnetismo es un fenómeno en el que los materiales ejercen fuerzas de atracción ó repulsión a otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro y sus aleaciones, que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influenciados, de mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético.

Un imán es una piedra, dispositivo o cuerpo de material, a veces cristalizado, que tiene propiedades magnéticas significativas y atrae hierro, acero y otros metales. Tiende a alinearse con otros imanes y, por ejemplo, con el campo magnético terrestre.

Los imanes pueden ser naturales ó artificiales; permanentes ó temporales. Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas. Tal es el caso de la magnetita, que es un óxido de fierro.

Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia en Asia Menor, de ahí el término magnetismo.

Sabían que ciertas piedras atraían al hierro y que los trocitos de hierro atraídos, atraían a su vez a otros.

Un imán consta de dos polos, denominados polo norte (negativo ó negro) y polo sur (positivo ó rojo). Sus nombres se deben a que antes se usaban los magnetos como brújulas, que interactuaban con el campo magnético terrestre, para indicar el norte y el sur del globo terráqueo. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen.

CRISIS CURATIVAS

Nota 1. Bernard Jensen

La crisis curativa es una reacción aguda que resulta de la preponderancia de las fuerzas curativas de la naturaleza sobre las manifestaciones de la enfermedad. De ésta crisis sigue la recuperación de la salud y, por tanto, es un evento en conformidad con el principio constructivo de la Naturaleza.

La crisis curativa es un esfuerzo laborioso de cada uno de los órganos del cuerpo para eliminar productos de desecho y facilitar el camino hacia la regeneración. Esta crisis ocurre de acuerdo con la Ley de Curación de Hering que dice:

“La mejora y la curación se producen de adentro hacia fuera. Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante. Los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición”.

Cualquier evento que ocurra en el organismo, sea favorable o desfavorable, está controlado por Leyes Naturales

La experiencia de pasar por una crisis curativa se parece mucho a los estados críticos de la enfermedad, puesto que se volverán a experimentar los síntomas del mal que aquejan al paciente, pero hay una diferencia muy importante: la eliminación. En la crisis curativa la eliminación es perfecta. La defecación es natural. Todos los órganos de eliminación están cumpliendo con su función de forma normal. En los estados críticos de la enfermedad, en cambio, los procesos de eliminación cesan o son insatisfactorios, lo que complica aún más el estado patológico del paciente. En la crisis curativa los procesos de eliminación se aceleran debido a la abundancia de energía vital recuperada. Todas las secreciones y otras formas de desechos acumulados en el organismo se disuelven y fluyen libremente, y así se establece un proceso de limpieza general y purificación.

La crisis puede presentarse sin aviso, pero generalmente se puede anticipar su cercanía por que el paciente comienza a decir que ya se siente muy bien. Es por esto que se dice que “la crisis curativa es una bendición disfrazada como agudización de la enfermedad”.

La crisis curativa, por lo general, dura unos tres días y se inicia con ligero dolor o incomodidad que puede llegar a tornarse más severo hasta que se haya alcanzado el punto de completa expulsión. A veces se presentan fiebres altas. Después de este punto los dolores disminuyen en intensidad. Si la energía del paciente es poca, la crisis puede durar una semana o más. Cuanta más vitalidad y fortaleza tenga el paciente, más profundamente afectado estará por la crisis.

Cuando la crisis curativa está en desarrollo se produce también una etapa aguda de lo que ha ocurrido durante el curso de la enfermedad. Mientras se va eliminando el problema, sus síntomas se van trazando paso a paso, pero en sentido contrario, como dice la Ley de Hering.

Durante la crisis hay falta de apetito. Se deben respetar las demandas naturales del organismo. Bajo la crisis el cuerpo necesita agua para auxiliar en el drenaje de las toxinas que han llegado al punto de ser eliminadas, y necesita también descanso, descanso físico y mental.

Se debe aconsejar al paciente que no coma demasiado durante la crisis, o mejor nada salvo jugos de frutas y verduras. Es preferible tomar alimentos que coadyuven en el proceso de eliminación. En la cima de la crisis el paciente deberá abstenerse casi por completo de comer o, bien, comer muy moderadamente, con el fin de darle al cuerpo la oportunidad de concentrar todas sus funciones en el desarrollo del proceso curativo.

La crisis no es algo que han logrado ni el terapeuta ni el paciente. Son los procesos naturales del organismo los que la han producido. La inteligencia instintiva que opera en el organismo sabe más que cualquier médico acerca de la estructura, reparación y regeneración de sus tejidos, sea cual fuese el proceso curativo empleado para tratar el caso.

Es el propio cuerpo del paciente el que realiza el esfuerzo necesario para normalizarse así mismo. En la mayoría de los casos lo mejor será dejarlo en paz para que lleve a cabo su proceso curativo.

Nota 2. Autor desconocido

Se llama crisis curativa o depurativa a la reacción de defensa del organismo.

Es el esfuerzo que hacen para liberarse o eliminar las materias perjudiciales o tóxicas, así como al fortalecimiento y reconstrucción de los órganos y de los tejidos debilitados o afectados.

Este esfuerzo trae consigo síntomas que pudieran parecerse a la enfermedad o presentarse como un empeoramiento en lugar de mejorar pero, en realidad, es un avance hacia la salud integral. “La crisis curativa es una bendición disfrazada como agudización de la enfermedad”.

Los síntomas pueden presentarse especialmente en los órganos de eliminación como son: aparato digestivo, aparato respiratorio, riñones y piel. Las formas más comunes de manifestarse son: diarreas, fiebre o calentura, tos, catarros, dolores de cabeza, abdominales o articulares,

apatía, debilidad, decaimiento, depresión, nerviosismo, erupciones en la piel (picazón, comezón, prurito, salpullido, granos, urticaria), aparente empeoramiento de los dolores reumáticos o artríticos. Generalmente no se presentan juntos ya que el organismo elige algunas de éstas vías de eliminación.

La crisis curativa por lo general dura de tres a siete días y, ocasionalmente un poco más de tiempo.

En caso de presentarse una crisis curativa no hay que desanimarse. Al contrario, hay que seguir adelante ya que es una manifestación hacia la salud.

DERECHOS GENERALES DE LOS PACIENTES

(Comisión Nacional de Arbitraje Médico)

- Recibir atención médica adecuada
- Recibir trato digno y respetuoso
- Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz
- Decidir libremente sobre su atención
- Otorgar o no su consentimiento válidamente informado
- Ser tratado con confidencialidad
- Contar con facilidades para obtener una segunda opinión
- Recibir atención médica en caso de urgencia
- Contar con un expediente clínico
- Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida

DERECHOS GENERALES DE LOS MEDICOS

(Comisión Nacional de Arbitraje Médico)

- Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza
- Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen la práctica profesional
- Tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional
- Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica
- Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional
- Tener acceso educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional
- Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión
- Asociarse para promover sus intereses profesionales
- Salvaguardar su prestigio profesional
- Percibir remuneración por los servicios prestados

PUNTOS Y PARES BIOMAGNETICOS Y BIOENERGETICOS

- Rutas I a VI -

****Significados****

V Virus
B Bacteria
P Parásito
H Hongo
A Alopátia

E Especial
PE Psicoemocional
D Disfunción
R Reservorio
AP A prueba

RUTA I

PUNTO**PAR****PATOLOGIA**********NOTAS**

Pineal	Pineal	Disfunción glandular	D	Horizontal. Sexo. Suprarrenales. Pigmentación piel. Vitiligo o hipocromia. Producción leche materna. Corticosteroides. Disartria: dificultad en el habla y mal articulada
	Cerebelo	Caída del cabello	AP	
	Bulbo raquídeo	Guillain-Barré Poliradículo	V	Checar, Bulbo R.-Cerebelo, Parietal-Parietal, Parietal-Bulbo raquídeo. Plantar-Plantar, Talón-Talón, Bolas pie-Bolas pie. Mortal. Parálisis y debilidad de los miembros y de los músculos respiratorios. Mareo. Fatiga. Muy contagioso. Cambiar cepillo de dientes
	Próstata / Útero	Lujuria	PE	

Parietal	Parietal	Encefalitis viral Moquillo Distemper canino	V	Enfermedad del sueño ó Fiebre cerebral. Desquicio y secreción de lágrimas. Falso alzheimer. Deformación congénita intrauterina. Cambiar cepillo de dientes
	Intestino medio	Entamoeba histolytica	P	Ameba. Problemas cerebrales y del hígado. Alimentos y agua contaminados con heces. Diarrea
	Riñón	Disfunción cerebral, pulmonar, renal Goiz	E	Miembro acortado. Depresión. Cansancio. Emocional. Psicológico. Cabeza pesada. Sordera. Equilibrio. Tos crónica. Insomnio. Migraña. Problemas músculo-esqueléticos
		Plasmodium vivax Paludismo ó Malaria	P	Checar Pómulo-Riñón y Palma –Palma Fibromialgia / Fibromiositis. Falso reumatismo. Fiebres recurrentes. Escalofríos. Problemas digestivos severos. Falsa salmonellosis
Tallo del parietal	Tallo del parietal	Daño cráneo-encefálico	AP	
Cisura diagonal / de Rolando	Cisura diagona / de Rolando	Altivez / Porte Rueda	PE	
Cisura horizontal / de Silvio	Cisura horizonta / de Silvio	Inspiración Sor Juana	PE	

Temporal	Temporal	Tifo exantemático	V	Pulgas de perros, gatos y ratas. Migrañas. Insomnio. Irritabilidad. Nerviosos. Fiebre. Falso alzheimer. Falso reumatismo. Falsa salmonellosis. Daños neurológicos. Conf.mental. Cambios psicológicos y de conducta
	Temporal derecho	Agresividad extrema Bonilla	PE	Disminuye agresividad
	Cardias	Enfermedades prónicas Wang	A	Acumulación de residuos de vacunas. Ataca al SNC. Enfermedades neurodegenerativas. Afecta la piel y pelo. Falsos sarampones. Apoya la producción de CD3, CD4 y CD8
Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Poliomavirus	V	Roedores. Neurológico. Insomnio. Desequilibrio. Mareo y nerviosismo. Apetito. Anemia. Bulimia
Oreja	Oreja	Pares craneales Leny	E	Olfatorio. Oftálmico. Motor ocular común. Trigémino. Patético. Motor ocular externo. Facial. Nervio auditivo. Glosa-faríngeo. Nervio vago. Hipogloso mayor. Espinal. Intoxicación. Tics nerviosos. Parálisis facial
Preauricular	Preauricular	Neocardia americana	B	Antes de la oreja. Problemas con encías, boca, oídos, laringe. Inflamación y secreción
	Temporo-occipital	Gripe aviar	V AP	

Oído	Oído	Toxoplasma	P	Gatos (pelo, heces, saliva). Destruye estructuras
------	------	------------	---	---

(Conducto auditivo) Tímpano Martillo Yunque Estribo	(Conducto auditivo) Tímpano Martillo Yunque Estribo			internas. Convulsiones. Vértigo. Mareo. Sordera. Afecta al embarazo y al producto
Paratiroides	Paratiroides	Disfunción glandular	D	Checar Pudendo-Pudendo, Axila-Axila, Carina-Carina. Síndrome de hipocalcemia. Síndrome de Shjögren (resequedad de las mucosas) Osteoporosis (por traumatismo, insolación, edad, infección). Descalcificación
Nervio vago	Riñón	Reservorio Universal Benavides	R	Checar todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Índice-Índice
Carótida	Carótida	Hipertensión arterial Marimar	E	
Esternocleido- mastoideo (ECM)	Esternocleido- mastoideo (ECM)	Disfunción simpático (SNC)	D	Pereza de los órganos autónomos, estómago, intestino, etc. Mala circulación. Sudoración. Palpitación. Colon irritable
Cérvico	Cérvico	Insomnio	AP	Trastornos del sueño
Tálamo	Tálamo	Hiperactividad	AP	Promueve tranquilidad
	Carina	Dolores postratamiento	AP	
Occipital	Occipital	Eipsten-Barr Mononucleosis	V	Fiebre. Mareos. Irritabilidad. Confusión mental. Síntomas neurológicos y psicológicos. Esquizofrenia. Paranoia. Fatiga. Inflamación linfática. Se asocia con cáncer de garganta

Mastoides	Mastoides	Filaria	P	Moscas y larvas. Si pasa al cerebro es muy grave. Parálisis facial. Alteraciones y tumores intercraneales. Obstruye vasos linfáticos. Elefantiasis. Inflamación de tejidos. Trastornos mentales. Epilepsia
	Bulbo raquídeo	Caspa	AP	
	Duodeno	Intolerancia a oleaginosas	AP	Disminuye malestares
Sien	Sien	Irrigación sanguínea, cerebral y pulmonar Isaac	E	Checar Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.-Triángulo de E. Enfisema pulmonar. Cefalea. Hipertensión. ¿Autistas?
Quiasma	Quiasma	Sistema linfático Lucina	E	Casi como Temporal-Temporal. Alteración del equilibrio. Edema. Hematomas
Polígono de Willis	Polígono de Willis	Reovirus	V	Igual a Temporal-Temporal. Enfermedades del tracto respiratorio alto. Gastroenteritis infantiles
Rama de la mandíbula	Rama de la mandíbula	Staphylococcus epidermis	B	Cavidad glenoidea. Arriba del ángulo. Diversos problemas en la piel
Ángulo de la mandíbula	Ángulo de la Mandíbula	Estreptococo fragilis	B	Problemas bucales. Moco. Laringitis. Rinitis
Maxilar superior	Cola de páncreas	Diplococo	B AP	Mala digestión. Garganta. Flemas
Maxilar inferior (Hueco)	Maxilar inferior (Hueco)	Mucobacter cloacae Kleipsella pneumoniae	B AP	Cirrosis hepática. Malestar intestinal. Arroja acumulación intestinal
Mandíbula / Barba	Mandíbula / Barba	Neisseria gonorrhoeae Gonorrea	B	Barbilla / Mentón. Checar Dorso-Lumbar, Lumbar 4- Lumbar 4. Artritis generalizada y reumatoide. Bucal. Dentistas. Gingivitis. Sexo oral
Angina	Angina	Herpes II	V	Checar Uretero-Uretero. Estomatitis. Aftas. Algodoncillo

Parótida	Parótida	Disfunción de insulina, tiroxina y calcitocina Lolita	E	Coincide con el hueso ioides. Sublinguales. Salivales. Paratiroiditis. Disminuye la producción de hormonas. Fenómeno alimentario. Sin hambre. Indolentes. Apáticos
Cavidad palatina	Cavidad palatina	(¿?)	AP	
Lengua	Lengua	Sarcoptes scabiei Sarna ó Escabiasis	P	Falsa psoriasis. Dermatitis. Se cae el pelo en mechones. Alopecia ariata. Transmisible por pelo de perros, gatos y otros animales. Asociado a falso cáncer de lengua o laringe.
	Mandíbula	Distemper canino Moquillo	V AP	Enfermedad catarral de animales."Mil síntomas" Aerotransportada. Se inhala. Ropa. Zapatos. Neumáticos
	Ano	Chlostrydium difichile	B	Problemas tracto-digestivos. Falso cáncer
Comisura de los labios	Comisura de los labios	Herpes V	V	Fuegos labiales
Labio superior	Labio inferior	Reservorio de Papiloma-virus (VPH)	R	Checar Recto-Ano, Ano-Ano, Vesícula-Uretra y Próstata-Recto
Piezas dentales (32)	Riñón	Reservorio Universal Rosario	R	Cualquier pieza con dolor, caries o infectada
Laringe	Laringe	Bacilo pertussis Tos ferina	B	Arriba y abajo de tiroides. Tos crónica
Garganta	Duodeno / Vejiga	Micosis	H	
Tiroides	Tiroides	Disfunción glandular	D	Bocio. Obesidad. Temblor de manos. Exoftalmos (ojos desorbitados). Retención de líquidos
	Bulbo raquídeo	Meningococo	V	Meningitis. Falsa esclerosis múltiple.
Mango del esternón	Mango del esternón	Coxsackie	V	Inmunodeficiencia. Bronco-pulmonar Conjuntivitis. Vías aéreas. Nariz. Laringe
Esternón	Suprarrenales	Poliglobulia Lucio	E	Exceso de glóbulos rojos. Regula hematocrito. Anemia

Mediastino superior	Mediastino inferior	Proteus mirabilis	B	Falso SIDA .Atrapa anatómica y funcionalmente al timo. Mediastinitis. Falsa neumonía. Mala respiración. Laringe. Bronquios. Pulmones
Timo	Parietal	Rubéola	V	Falsa psoriasis. Cataratas. Deformación congénita intrauterina. Malestar general. Dolor de cabeza. Cerebro. Sistema nervioso. Psicológico
	Bulbo raquídeo	Meningitis	V	
	Cardias	Legionella	B	Baja defensas inmunológicas. Enfermedades respiratorias
	Hipófisis	Avaricia	PE	
	Timo	Disfunción glandular	D	Deficiencias inmunológicas
	Suprarrenales	Disfunción hormonal Alvaro	E	Armoniza glándulas y producción de hormonas
	Bazo	Poliglobulia		Elimina flemas. Exceso de glóbulos rojos. Regula hematrocito. Anemia
	Apéndice	Inmuno-competencia Angeles	E	Enfermizos. Mejora la calidad y producción de glóbulos blancos
	Pene	Disfunción eréctil	A	Checar Atlas-Atlas, Pineal-Pineal y Sacro-Sacro
Recto	VIH 1 – SIDA	V	Aumenta la producción de CD3, CD4, CD8 y T4. Checar Índice-Índice y Lista de seropositividad e inmunodeficiencia	
Agujero diafragmático	Agujero diafragmático	Giardia lambia	P	Ambos lados del estómago y de la apéndice xifoides

RUTA II

PUNTO	PAR	PATOLOGIA	**	NOTAS
Prepineal	Prepineal / Vejiga	Cryptococo	H	Transmitido por animales en descomposición
Antecuerno	Antecuerno	Aerobacter aeroginus	B	Daña al sistema nervioso central. Falsa encefalitis
Polo	Polo	Equilibrio vertical Abraham	E	Muy juntos al centro. Dharma (camino de lo correcto). Dislexia (se invierten letras y palabras, confusión entre izq. y der.) ¿Mutismo?
Hipófisis	Hipófisis	Disfunción glandular	D	Galactorrea
	Bulbo raquídeo	Diabetes insípida Hipoglucemia	A	Enfermedad del metabolismo. Sed. Bajos niveles de glucosa
	Ovario	Disfunción ovárica Carmen	E	Amenorrea y dismenorrea
	Vejiga urinaria	Dengue común	V	Falso alzheimer. Falso reumatismo. Dolores articulares. Gripe con mucho moco. Baja nivel de interferón
Supraciliar	Bulbo raquídeo	Integridad anatómico – corporal. Crecimiento físico Vivian	E	Falta de oxígeno. Aborto. Autoestima. Emociones. Embarazo no deseado. Alteración física. Descenso de testículos. Sofrológicos. Estimula el crecimiento de niños y adolescentes
Interciliar	Bulbo raquídeo	Carácter / Maduración David	PE	Fobias. Miedo. Traumas. Inseguridad. Reposo profundo
Seno frontal	Seno frontal	Sinusitis Ácaros	V P	Varios trastornos respiratorios. Rinitis

Ceja	Ceja	Neurosis crítica	PE	Trastornos psicóticos
Párpado	Párpado	Neisseria catarrhalis	B	Checar Mandíbula-Mandíbula (se caen los dientes) Catarro. Hemorragia nasal / Epistaxis Lesiones oculares .Sinusitis. Gingivitis
Ojo	Ojo	Citomegalovirus	V	Ataca médula espinal, Verdadera esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedades graves del pulmón. Afecta SNC. Retraso mental
	Piloro	Chlamydia trachomatis	H	
	Cerebelo	Inflamación óptica	AP	
Piso orbital	Piso orbital	Orf	V	Alteraciones de la vista
Canto externo	Canto externo	Aspergillus	H	Glaucoma. Patologías varias de ojos
Craneal	Craneal	Ántrax	B	Problemas nasofaríngeos. Moco. Mala visión. Fotofobia. Pólipos nasales. Tumor hipofisiario. Quistes
Lacrimal	Lacrimal	Klebsiella pneumoniae	B	Falsa neumonía. Rinitis. Laringitis
Nariz	Nariz	Toxoides	A	Rinitis alérgica. Infecciones crónicas
Fosa nasal	Fosa nasal	(¿?)	AP	
Seno nasal	Seno nasal	Sinusitis viral	V	Flujo nasal. Cefalea. Alergias. Fiebre
Malar	Malar	Enterovirus	V	Falso VIH- SIDA. Dolor de cabeza. Mareo. Diarrea crónica y acuosa
Pómulo	Riñón	Plasmodium vivax Paludismo ó Malaria	P	Checar Palma –Palma y Parietal-Riñón. Falso reumatismo. Fibromialgia. Fiebres recurrentes. Escalofríos. Problemas digestivos severos. Falsa salmonellosis
Temporo-occipital	Temporo-occipital	Micoplasma	H	

Postpineal	Postpineal	Integridad moral Xcaret	PE	
	Cerebelo / Bulbo R.	Cerebral. Vasal	E	
Coronilla / Remolino	Hipófisis	Depresión aguda	E	Cambios de personalidad. Sistema sensorial
Cerebelo	Hipófisis	Memoria	AP	
	Cerebelo	Crisis convulsivas Chapingo	E	Horizontal. Aparece en la fase crítica. Vertical: Cuando se muerde duro
	Bulbo raquídeo	New castle	V	Pollo. Falso alzheimer. Falsa esclerosis múltiple. Ataxia. Desequilibrio de transición. Equilibrio horizontal. Descoordinación de movimientos.
Influenza aviar		AP	Tórax. Insuficiencia ventilatoria. Dishidrosis. Sudor excesivo. Mareos. Agresividad. Deformación congénita intrauterina	
Bulbo raquídeo	Tiroides	Meningitis	V	Falso alzheimer
	Vejiga	Dengue hemorrágico	V	Falso alzheimer. Podrían vomitar
Cérvico	Dorsal	Dolor de codos. Pasciano	E	Tennis elbow. Problemas de brazos
	Útero	Infecciones vaginales	AP	
Atlas	Atlas	Sexualidad. Líbido Juana	E	Primera cervical. Frigidez. Falta de libido o emoción sexual
Cervicales 1 a 7	Cervicales 1 a 7	Radiculopatía Loja	A	Arriba (-) y Abajo (+) Compresión / inflamación de raíz nerviosa. Hernia de disco
Cervical 1	Píloro	Plasmodium falsiparum	P	Mortal. Daña al cerebro. Falso paludismo. Falso cisticerco. Vómito. Obstrucción de la laringe. Mucha fiebre

Cervical 3	Supraespinoso / Deltoides medio	Balantidium tifo	P	
	Sacro	Disfunción parasimpático	D	Inflamación. Calor. Cefalea

RUTA III

PUNTO	PAR	PATOLOGIA	**	NOTAS
Cuello	Cuello	Blastosistis hominis	H	Primera dorsal. Pulmón. Irradia a piel, vejiga y próstata. Crisis convulsivas. Epilepsia. Dermatitis
Dorsales 1 a 12	Dorsales 1 a 12	Radiculopatía Loja	A	Arriba (-) y Abajo (+) Compresión / inflamación de raíz nerviosa. Hernia de disco
Dorsal 2	Dorsal 2	Legionella	B	Horizontal. Checar Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.-Triángulo de E. Varias enfermedades respiratorias. Pulmón. Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica
Dorsal 5	Lumbar 2	Meningococo	B	Se establece en la médula espinal. Checar Mandíbula-Mandíbula. Dolor bajo de espalda. Falsa úlcera gastroduodenal. Falsa esclerosis múltiple. Escoliosis dorsal ideopática. Reumatismo articular generalizado. Deformación congénita intrauterina
Lumbares 1 a 5	Lumbares 1 a 5	Radiculopatía Loja	A	Arriba (-) y Abajo (+) Compresión / inflamación de raíz nerviosa. Hernia de disco. Síndrome de la vela. L4-L5 en general
Lumbar 4	Lumbar 4	Neisseria gonorrhoeae	B	Checar Mandíbula-Mandíbula. Contagio sexual. Problemas genitales

Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	Treponema pallidum Sífilis	B	Checar Codo-Plexo braquial, Muñeca-Muñeca, Calcáneo-Calcáneo y Deltoides-Deltoides. Falsa diabetes. Talasemia o Anemia del mar mediterráneo. Espondilitis		
Plexo lumbo-sacro	Plexo lumbo-sacro	Enterococo	B	Tubo digestivo. Problemas diversos de extremidades inferiores		
Sacro	Sacro	Proteus mirabilis	B	Irritación de la Cola de caballo. Falsa neumonía. Infertilidad. Deformación congénita intrauterina. Dolor bajo de espalda. Debilidad y dolor de piernas		
	Coxis	Hemorroides	AP			
Saco de Douglas	Vena femoral	Norwalk	V	Sacro-Iliaco cerca del pudendo		
Nervio femoral	Nervio femoral	Herpes VI	V	Arriba del Huevo poplíteo. Entrepierna. Alergias		
Coxis	Coxis	Rotavirus	V	Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales		
Cresta iliaca	Cresta iliaca	Trepanozoma gambi	B	Costado de la cadera. Parálisis. Lastima en el lado que aparece		
Iliaco	Iliaco	Disfunción gastrointestinal Elena	E	Sobrepeso. Obesidad. Constipación intestinal. Estreñimiento		
Interiliaco	Riñón / Sacro	Reservorio de Parásitos Congreso	R	Checar todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Índice-Índice		
Glúteo	Glúteo	Parásitos intestinales	P	Falsa diabetes		
	Píloro	Veillonella	B	Trastornos digestivos		
Rama isquiática	Rama isquiática	Estreptococo C	B	Cara externa del tubo digestivo. Peritoneo		
Isquion	Isquion	Oncocercosis	P	Ceguera. Falsa diabetes. Afecta mamas		
Isquion interior	Isquion interior	Micoplasma	H AP			
Ciático	Glúteo	Ciático	Glúteo	Poliomielitis	V	Parálisis. Disfunción muscular. Alteración

	Muslo Pantorrilla Dedo GP		Muslo Pantorrilla Dedo GP		nerviosa. Dolor bajo de espalda. Deformación congénita intrauterina	
Músculo cavernoso		Músculo cavernoso		Mal de Parkinson	AP	Disminuyen los movimientos
Hueso poplíteo		Hueso poplíteo		Neumococo Neumonía	B	Atrás de la rodilla
Rótula		Rótula		Miedo	PE	
Rodilla		Rodilla		(¿?)	AP	
Ligamentos de la rodilla		Ligamentos de la rodilla		(¿?)	AP	
Aquiles	Superior Medio	Aquiles	Superior Medio	Shigella	B	Falsa diabetes. Falsa salmonellosis. Dolor bajo de espalda. Cefalea. Fiebre. Malestar general. Agua de garrafón y albercas
	Inferior		Inferior	Micoplasma	H	
Tibia	Superior Media Inferior	Tibia	Superior Media Inferior	Malassezia furfur Pitiriasis versicolor Varios hongos	H	Entre las piernas. Escarlatina. Manchas cafés y rojizas de la piel. Comezón. Problemas vaginales y rectales. Hemorroides. Piedra negra
Maleólo		Maleólo		Varios hongos	H	
Calcáneo		Calcáneo		Rickettsia	B	Checar Muñeca-Muñeca y Cuadrado-Cuadrado. Pulgas de perro y gato. Debilitamiento muscular y de piernas. Dolor bajo de espalda
Talón Bola Plantar		Talón Bola Plantar		Guillain-Barré	V	Checar Pineal-Bulbo R.- Bulbo R.-Cerebelo. Parietal-Parietal, Parietal-Bulbo R. Mortal. Parálisis y debilidad de los miembros y de los músculos respiratorios. Mareo. Fatiga. Muy contagioso. Cambiar cepillo de dientes
Arco del pie		Arco del pie		Ébola	V	
Metatarsos (5)		Metatarsos (5)		Pie plano. Espolón	AP	

Dedo gordo del pie	Dedo gordo del pie	Micosis	H	Hongos en los pies
Dedos 2 a 5 del pie	Dedos 2 a 5 del pie	(¿?)	AP	

RUTA IV

PUNTO	PAR	PATOLOGIA	**	NOTAS
Dedo anular	Dedo anular	Tranquilizante	AP	En niños, los tranquiliza y duerme
Dedo meñique y pulgar	Dedo meñique y pulgar	(¿?)	AP	
Dedo medio	Dedo medio	Micosis	H	Hongos en las manos
Dedo índice	Dedo índice	Escherichia coli	B	Resonancia con VIH. Falsa neumonía Detener con los dedos índice y pulgar. (Checar la yema de los 5 dedos)
Palma de la mano	Palma de la mano	Plasmodium vivax Paludismo ó Malaria	P	Checar Pómulo-Riñón y Parietal-Riñón. Falso reumatismo. Fibromialgia. Fiebres recurrentes. Escalofríos. Problemas digestivos agudos. Falsa salmonellosis
Dorso de la mano	Dorso de la mano	(¿?)	AP	
Muñeca	Muñeca	Rickettsia Alzheimer verdadero	B	Checar Calcáneo-Calcáneo y Cuadrado-Cuadrado
	Rodilla	Enuresis	AP	Incontinencia urinaria y nocturna
Cúbito	Cúbito	Herpes III	V	Checar Uretero-Uretero Irritación mucosas internas de nariz, oídos, ojos y del tubo digestivo
Radio	Radio	Microsporium	H	Hongos en los pies
Pulso radial	Pulso radial	Hipertensión arterial	E	La estabiliza

Plexo braquial	Plexo braquial	Estreptococo A	B	Pliegue del codo. Verdadera psoriasis. Problemas de piel, resequedad, manchas. Melanoma
	Codo	Parálisis del brazo	AP	
Codo	Codo	Disfunción ocular Castañeda	E	Enfermedades de ojos: miopía, refracción, astigmatismo, etc.
	Plexo braquial	Reservorio de Treponema pallidum Sífilis	R	Rastrear Deltoides medio-Deltoides medio, Cuadrado-Cuadrado, Calcáneo-Calcáneo
Bíceps	Bíceps	(¿?)	AP	
Húmero	Húmero	Enterobacter pneumoniae	B	Por abajo del brazo o conejo. Falso SIDA. Perros y gatos. Falsa neumonía. Atípica. Otitis. Laringitis
Tríceps	Tríceps	(¿?)	AP	
Punta del deltoides	Punta del deltoides	(¿?)	AP	
Deltoides medio	Deltoides medio	Treponema pallidum Sífilis	B	Checar Cuadrado-Cuadrado, Calcáneo- Calcáneo y Codo-Plexo braquial. Transmisión sexual. Talasemia o Anemia del mar mediterráneo. Falsos reumatismo, artritis. Dolores dorso-lumbares. Espondilitis anquilosante. Neuroioma
	Riñón (del mismo lado)	Leishmania	P	Ulceras desfigurantes en nariz, boca y garganta. Mucocutánea, subdérmica y visceral. Se arrastra como gusano. Hombros congelados. Flujo digestivo

Supraespinoso	Supraespinoso	Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis	B	Rastrear Conducto deferente-Laringe. Abscesos. Falsa esclerosis múltiple
Plexo cervical	Plexo cervical	Estreptococo fecallis	B	Cuello a 45°. Punto de Erb. Cuadriplegia. Falsa esclerosis múltiple. Halitosis. Eructos. Mala digestión. Falso SIDA. Desbloqueo paciente-terapeuta
Bursa	Bursa	Actinomyces	B	Abajo del deltoides. Enfrente de axila
Antebursa	Antebursa	(¿?)	AP	
Axila	Axila	Rabia Hidrofobia	V	Perros. Gatos. Ratas. Cambiar cepillo de dientes. Rastrillo. Lápiz labial. Falso alzheimer. Falsa neumonía. Retinitis. Laringitis. Sinusitis. Bronquitis. Asma. Otitis. Irascibilidad. Tiroides. Paratiroides. SNC
Infra axilar	Infra axilar	Pleuritis	V	Dolor torácico intenso, agravado por tos e inhalación
Pleura	Pleura	Pleuritis	V	Al lado de las mamas. Horizontal y vertical. Falsa neumonía. Bronquitis. Escoliosis dorsal ideopática. Fiebre
	Esternón	Estreptococo Mutans / angis	AP	Caries dentales
	Pleura derecha	Pseudomona aeruginosa	B	Al lado de las mamas. Horizontal y vertical. Falso reumatismo. Cáncer
	Peritoneo	Reservorio de Bacterias Moisés	R	Rastrear todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Indice-Indice
Suprahepático	Suprahepático	Chlostrydium malignum	B	Horizontal. Inmunodeficiencia
Retrohepático	Retrohepático	Toxocara Ácaros	P	Horizontal. Atrás del Hígado. Perros. Pelos de animales

Hígado	Colon descendente	Hepatitis A Pasteurella	B	Frutas y verduras
	Pleura	Hepatitis B / ADN	V	Sarcoma de Kaposi. Cambiar cepillo de dientes
	Hígado	Hepatitis C Toxinas	A	Horizontal y vertical. Falso SIDA. Escoliosis dorsal ideopática. Grasas amarillas y manteca. Aceites crudos. Tamales. Medicinas alopáticas
	Duodeno	Hepatitis D Chlamydia trachomatis	H	
	Colon ascendente	Hepatitis E Klebsiella pneumoniae	B	Falsa neumonía
	Costal	Hepatitis F Borrelia	B	Ultima costilla. Muy infeccioso. Pulgas de animales. Varias Insuficiencias (renal, etc.). Displasias
	Intestino medio	Hepatitis G Vibrio cholerae	B	
	Cola de páncreas	Hepatitis H Chlostrydium botulinum	B	Botulismo. Embutidos. Empaquetados. Lácteos. Problemas intestinales. Cólicos. Aerofagia. Piquete de alacrán. Hiperglicemia
	Bazo	Hepatitis I Brucella	B	Brucellosis. Fiebre de malta. Falsa neumonía
	Píloro	Hepatitis J Enterobios / Oxiuriasis	P	Lombriz común. Dedos, manos y ropa de cama contaminados. Checar familia
Cabeza de páncreas	Hepatitis K Staphylococcus aureus (-)	B		

	Timo	Hepatitis L Escherichia coli	B	
	Suprarrenales	Hepatitis M	¿?	
	Estomago	Hepatitis N	¿?	
	Corazón	Hepatitis O / Ira	¿?	(PE)

Hígado	Riñón	Cirrosis hepática	A	Degeneración. Escoliosis dorsal ideopática
	Riñón	Ameba histolítica Absceso hepático	P	Checar Píloro-Hígado. Falsa diabetes
	Nervio inguinal	Roséola eruptiva	V	Erupciones planas en pecho, espalda y brazos. Inflamación en ganglios del cuello
Ligamento hepático	Riñón	Adenovirus	V	Checar Trompa-Trompa. Falso SIDA. Inflamación de adenoides y ganglios en axilas, cuello, ingle. Distensión del abdomen. Conjuntivitis. Enfermedades respiratorias. Tumores
Perihepático	Perihepático	Morganella tifo Tifoidea	B	Horizontal. Abajo del hígado. Severa. Falsa salmonellosis. Anorexia total. Trastornos digestivos. Diarreas con reacciones febriles. Carnes y mariscos
Lóbulo posterior del hígado	Riñón	Intoxicación por metaloides Puebla	E	Tungsteno, Molibdeno, Cianuro, Boro, Cromo y Zinc. Granos almacenados. Cereales. Sartenes de teflón. Fatiga muy intensa
Lóbulo anterior del hígado	Riñón	(¿?)	AP	
Cadera	Cadera	Chlamydia pneumoniae	B	Checar Testículo-Testículo, Vagina-Vagina, Pleura-Pleura, Recto-Recto. Falsa diabetes. Falsa neumonía. Dolor bajo de espalda.

				Sangrado pulmonar. Flujo vaginal y hemorragia. Dificulta la coagulación. Cáncer cervico-uterino
--	--	--	--	---

Cintura	Cintura	(¿?)	AP	
Cabeza-cuello de fémur	Cabeza-cuello de fémur	Reservorio Universal de Hongos	R	
Glúteo medio	Glúteo medio	Baja la glucosa	AP	Los dos imanes del mismo lado
Trocánter mayor	Trocánter mayor	Salmonella typhi	B	Falsa diabetes. Diarrea. Fiebre. Cefalea. Ojos hundidos. Debilidad. Malestar general. Dolor bajo de espalda
	Riñón	Bacilo paratífico	B	
Tensor de la fascia lata	Tensor de la fascia lata	Gardnerella vaginalis	B	Infecciones y manifestaciones varias en vagina
Cabeza de peroné	Cabeza de peroné	Piernas inflamadas	AP	En una o en ambas piernas
Peroné	Peroné	(¿?)	AP	
Cuadriiceps	Cuadriiceps	Intoxicación por bismuto Magda	E	Tóxico. Insecticidas. Pepto-Bismol. Duele cintura, cadera, pelvis. Falso reumatismo

RUTA V

PUNTO	PAR	PATOLOGIA	**	NOTAS
Aductor	Aductor	VIH 2	V	Interior del muslo. Falso SIDA. Falsa diabetes. Comezón en ingles. Trastornos en uretra y vagina
Trocánter menor	Trocánter menor	VIH 4	V	Interior del muslo. Falso SIDA. Debajo de los testículos. Irritación uretra y genitales
Peritoneo	Apéndice vermiforme	Reservorio de Gardnerella vaginalis	R	Checar Tensor de la F.-Tensor de la F.
Apéndice vermiforme	Lengua	Viruela	V	Variadas manifestaciones
	Pleura	Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	B	Checar Pericardio-Pericardio. Falsa diabetes. Falso reumatismo. Falsa neumonía. Laringe. Traquea. Pleura. Infarto. Arritmia. Taquicardia. Retinopatía. Conjuntivitis
	Apéndice xifoides	Tiña en las manos	H	
	Testículos Vena femoral	SARS Viruela vaccinia	V	Fiebre. Problemas pulmonares. Tos intensa
Válvula ileocecal	Riñón	Trichomonas	B	Falsa diabetes. Trastornos digestivos. Transmisión sexual. Se aloja en la boca y los intestinos

Intestino delgado	Intestino grueso	Herpes I	V	
Colon ascendente	Colon descendente	Herpes I (Eruptivos)	V	Checar Uretero-Uretero. Faja de la reina
	Riñón	Klebsiella pneumoniae	B	Falsa neumonía.
Colon transverso	Colon transverso	Disfunción del colon	D	Colitis. Crece el colon. Vejiga caída
Intestino medio	Vejiga	Vibrio cholerae Cólera	B	Abajo del ombligo. Falsa diabetes. Dolor de estómago. Diarreas. Dolor de cabeza. Fiebres. Calambres
Colon descendente	Colon descendente	Enterobacter cloacae	B	Problemas digestivos. Lombrices. Gases. Moco. Falsa salmonellosis. Perros y gatos. Hemorroides
	Riñón	Pasteurella	B	
	Recto	Obstrucción intestinal Olazo	E	
Ciego	Ciego	Trichomona	P	
	Riñón	Klebsiella pneumoniae	B	Falsa neumonía. Falsa diabetes
Contra ciego	Contra ciego	Bordetella pertusis	B	Punta de páncreas. Problemas digestivos. Diarreas. Moco. Gases. Flujo vaginal. Lesión en Cabeza de fémur. Frutas y verduras. Várices y problemas vasculares
Sigmoides	Recto	R-40	V	Cancerígeno. Vacuna de polio contaminada. Moco, gases. Afecta a recto y vagina
Recto	Recto	Pseudomona aeruginosa	B	Deformación congénita intrauterina. Metástasis del cáncer. Piel
Ano	Ano	Papilomavirus / VPH	V	Checar Labio superior-Labio inferior, Próstata-Recto, Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno. Triángulo de E.-Triángulo de E. y Vesícula-Uretra. Cáncer

	Píloro	Micelio intestinal	H	Hongos y levaduras.
Testículo	Testículo	Disfunción de testículos Yersinia pestis	D B	Labios menores. Tos. Bronquitis. Flujo vaginal. Azoospermia. Falsa diabetes. Dolor bajo de espalda
Conducto deferente	Laringe	Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis	B	Rastrear Supraespinoso-Supraespinoso. Abscesos. Falsa esclerosis múltiple
Próstata	Próstata	Disfunción de próstata	D	
	Recto	Papilomavirus / VPH	V	Checar Labio superior-Labio inferior, Ano-Ano, Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.-Triángulo de E. y Vesícula-Uretra. Miomas y quistes. Verrugas vaginales. Cáncer
Clítoris	Pelvis / Sacro	Espiroqueta	B	Trastornos pélvicos.
Vagina	Vagina Vagina	Yersinia pestis Reservorio de Virus Yolanda	B R	Falsa diabetes. Tos. Bronquitis. Azoospermia. Flujo vaginal
	Garganta	Staphylococcus aureus coagulasa (+)	AP	Infecciones vaginales. Falsa neumonía
Uretra	Uretra	Coronavirus	V	Checar Uretero-Uretero. Gatos y conejos. Uretritis. Cistitis. Sangrado uretral. Escosor
	Uretra	Reservorio de Virus Fox	R	Insuficiencia renal. Falsa psoriasis
Suprapúbico	Suprapúbico	HTLV 2	V	Entre pubis y vejiga.
Pudendo / Vulva	Pudendo / Vulva	Parotiditis Paperas	V	Checar Paratiroides-Paratiroides. Afecta testículos y vejiga. Infertilidad
Anexo sexual	Ano	Paramoxovirus	V	
Vejiga	Vejiga	Estreptococo G	B	Checar Plexo braquial-Plexo braquial. Psoriasis.

				Dolor de pleura. Falsa úlcera gastroduodenal. Problemas renales. Incontinencia urinaria. Nicturia. Cistitis. Disuria. Escarlatina: dolor garganta, fiebre, ganglios del cuello, postración, erupción roja brillante
Nervio inguinal	Nervio inguinal	VIH 3 / HTLV 2	V	Crestas ilíacas. Falso SIDA. Dolor bajo de espalda
	Articulaciones	Reumatismo monoarticular	A	Problemas articulares aislados no infecciosos.
Triángulo de Escapi	Triángulo de Escapi	Mycobacterium leprae	AP	Ingle. Checar Escápula-Escápula y Esófago-Duodeno
Útero	Útero	Falso embarazo Roberta	E	Infección uterina (virus, bacterias, parásitos).Falsa diabetes. Falso SIDA
	Ovarios	Embarazo Durán	E	No poner imanes, puede provocar aborto.
Trompa	Trompa	Parvovirus	V	Checar Ligamento hepático-Riñón. Falsa diabetes. Dolor bajo de espalda. Infertilidad femenina. Irritabilidad. Bulimia
	Ovario	Embarazo extrauterino Paty	E	
Ovario	Ovario	Disfunción de ovarios	D	Asociado con procesos inflamatorios
Uretero	Uretero	Varicela	V	Ombigo-Ingle. Checar Uretra-Uretra y todos los herpes. Conстриe vasos y ureteros. Infertilidad femenina. Falsa psoriasis
Cáliz	Uretero	Herpes IV	V	
Riñón	Riñón	Chlostrydium tetani Tétanos	B	Piquete de alacrán. Falsa úlcera gastroduodenal. Pereza. Confusión mental. Fiebre. Catarro agudo. Edemas
		Proteus ox	AP	Malestar general. Enfermizos.

	Sacro	Disfunción intestinal	D	Infecciones. Gases. Flatulaciones. Ruidos
	Uretero	Cólico nefrítico Machín	E	Cólicos menstruales. Cálculos renales
	Duodeno	Diabetes mellitus	A	Verdadera

Riñón	Cápsula renal	Reservorio de VIH y otros. Alex	R	Disfunción renal. Rastrear todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Índice-Índice
Cápsula renal	Cápsula renal	Proteus mirabilis	B	Falso SIDA. Disfunción renal. Lupus heritematoso sistémico. Falsa neumonía
Perirenal	Perirenal	(¿?)	AP	
Suprarrenal	Suprarrenal	Disfunción glandular	D	Fatiga crónica. Asma alérgica. Asma bronquial. Vitíligo .Enfermedad de Addison. Traumas. Duelen los senos. Incapacidad para desinflamarse
	Todo el frente (Tórax-Abdomen)	Asma alérgica verdadera	A	Pueden ponerse varios imanes positivos simultáneamente
	Pulmón	Pseudomona aeruginosa	B	
	Hígado	Soberbia	PE	
	Recto	Leptospira	P	Parecida a la sarna. Falsa psoriasis. Falsa úlcera gastrointestinal. Muchos gases intestinales. Dolor bajo de espalda. Problemas en vías aéreas y mucosas. Animales caseros, ratas, cucarachas. Lavar latas
Vena cava	Vena cava	Trychophyto	H	Dolor de espalda. Hongos en las uñas, etc.
Escápula	Escápula	Mycobacterium leprae Lepra	B	Checar Esófago-Duodeno, Supraespinoso-Supraespinoso y Triángulo de E.-Triángulo de E. CANCER. Muy Agresivo. Falsa psoriasis

				destruictiva. Enfisema pulmonar. Cataratas oculares. Cálculos renales y vesícula. Ulceras varicosas. Dedos de tambor
Latísimus/ Dorsal ancho	Latísimus/ Dorsal ancho	Yersinia pneumoniae	B	Abajo de los riñones
Flanco	Flanco	Yersinia intestinal	B	Ultima costilla. Mismo lado. Horizontal

RUTA VI

PUNTO	PAR	PATOLOGIA	**	NOTAS
Subclavia	Subclavia	Bacilo difterioide Difteria	B	Lácteos. Falsa neumonía. Tos crónica. Traquea. Bronquios. Diarrea. Edema general, inflamación de ganglios. Cáncer. Enfermedad de Hodgkin (anorexia, pérdida de peso, prurito generalizado, fiebre, sudoración, anemia). Retención de líquidos
	Esófago	Staphylococcus	B	
Primera costilla	Primera costilla	Tricophyto	H	Onicomycosis. Hongos en las uñas
Músculo pectoral	Músculo pectoral	(¿?)	AP	
Seno	Seno	Cicatrización rápida	AP	
Areola	Areola	(¿?)	AP	
Pezón	Pezón	(¿?)	AP	
Carina	Carina	Aftosavirus Fiebre aftosa	V	Lácteos. Entre pezones. No confundir con herpes: rastrearlos. Falso SIDA. Falso reumatismo. Laringitis. Traqueitis. Bronquitis. Moco. Aftas. Piel seca

Condral	Condral	Pneumocystis carinii	H	Costillas flotantes, debajo de pezones. Pulmones. Tos crónica. Bronquitis crónica. Flemas. Falsa neumonía
	Bronquios	Epilepsia convulsiva	AP	

Diafragma	Diafragma	Candida albicans	H	Algodoncillo. Mucosas. Falsa neumonía. Enfermedades respiratorias y gástricas
	Esófago	Histoplasma capsulatum	H	Esporas en la tierra y aire. Excremento de pájaros infectados
	Riñón	Brucella abortus	B	Lácteos. Brucellosis. Fiebre de Malta. Falsa neumonía. Falsa úlcera gastroduodenal. Aborto. Duelen los huesos
Subdiafragma	Subdiafragma	Reservorio Universal Ecuador	R	Rastrear todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Índice-Índice
		Taenia solium Cisticercosis	AP	Carne de cerdo. Fiebre. Malestar general. Dolores musculares. Cerebro. Personalidad. Epilepsia
Costal	Costal	Proteus mirabilis	B	Lado derecho. Falso SIDA. Se manifiesta en pleura, pulmones y diafragma. Falsa neumonía. Derrames

Costo diafragmático	Costo diafragmático	Trypanosoma cruzi Mal de Chagas	B	Lado izquierdo. Horizontal. Pulgas, piojos y moscas. Falsa neumonía. Escoliosis dorsal ideopática. Insuficiencia cardíaca y otras
Tráquea	Tráquea	Haemophilus influenzae Influenza	V	Checar arriba / abajo y derecho / izquierdo. Catarro. Moco. Trastornos nasales. Falsa neumonía

Hiato esofágico	Lengua	Trichinella spiralis Triquina	P	Carne mal cocida. Embutidos. Dolor abdominal. Náuseas. Fiebre. Diarrea. Dolor muscular. Fatiga
	Esófago	Enterobacter pneumoniae	B	Falsa neumonía. Problemas pulmonares, secreciones amarillas. Flemas. Tos. Provocado por guanos y fecalismo
	Testículo / Clítoris	Helicobacter pylori	B	Angulo de costilla con esternón. Falsa diabetes. Úlcera gastroduodenal. Ácido péptico. Hiperacidez. Reflujo. Hernia diafragmática. Gastritis severa. Mala digestión. Altera producción de espermas
Esófago	Esófago	Fasciolopsis buski	P	Problemas digestivos. Falsa úlcera gastroduodenal. Fasciola hepática. Anorexia. Tráquea. Cardias. Hígado. Seno izquierdo
	Duodeno	Reservorio de Mycobacterium leprae	R	Checar Escápula-Escápula y Triángulo de E.-Triángulo de E.
	Vejiga	Histoplasma capsulatum	H	Pulmones.
Coronarias	Pulmón	Estreptococo alfa	B	Casi en el hombro. Rinitis
Seno aurículo-	Riñón	Taquicardia inespecífica	E	Entre la quinta costilla y el esternón

ventricular		Ana Alicia		
Cardias / Corazón	Suprarrenales	Estreptococo B	B	A la izquierda de Apéndice xifoides y Dorsal 5 / broche del brassiere. Falsa úlcera gastroduodenal. Várices esofágicas. Fiebre reumática. Alteraciones del cardias
	Coronarias	Obstrucción del flujo sanguíneo	AP	
	Páncreas	Envidia	PE	
	Vejiga	Resentimiento	PE	
Pericardio	Pericardio	Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	B	Costillas flotantes. Rastrear Apéndice-Pleura. Falso reumatismo. Deformación congénita intrauterina. Arritmias. Taquicardia. Infarto. Escoliosis dorsal ideopática. Falsa neumonía
Estómago	Corazón	Gula	PE	
	Estómago	Disfunción del estómago	D	Acidez. Inflamación y cólicos estomacales. Gases y eructos. Inapetentes
	Suprarrenales	Sarampión	V	Gastritis. Falsa úlcera gastroduodenal. Epilepsia. Sangrado. Sube y baja la presión arterial. Falsa diabetes. Dermatitis y prurito
	Hígado	Bajar de peso	AP	
	Píloro	Chlostrydium perfringes	B	Epilepsia. Intoxicación alimenticia. Infecciones uterinas por heridas o intervenciones quirúrgicas. Intolerancias
	Duodeno	Reservorio de Herpes	R	Rastrear todos los herpes
Píloro	Píloro	Intoxicación por medicinas	A	
	Riñón	Amebeasis intestinal Amibas	P	Falsa diabetes. Absceso hepático. Sabor de boca a metal

	Colon ascendente	Reservorio de Endolimax naná	R	
	Uretero / Ano	Micelio intestinal	H	Muy agresivo. Diarreas intensas incontrolables. Vías aéreas
Duodeno	Duodeno	Disfunción del duodeno	D	Colitis nerviosa. Colon irritable. Hiperfermentación de alimentos
	Riñón	Chlamydia trachomatis	H	Checar Malar-Malar. Falsa diabetes. Carnosidades en los ojos. Pterigón. Altera coagulación. Anemia
Yeyuno	Riñón	(¿)	AP	
Ileon	Riñón	(¿?)	AP	
Conducto del páncreas	Riñón	Espiroqueta	B	Falsa diabetes. Falso reumatismo
Ligamento del páncreas	Bazo	Virus del Nilo	V	Cefalea. Mareos. Falsa leucemia. Clara del huevo
Cabeza de páncreas	Suprarrenales	Staphylococcus aureus cuagulasa (-)	B	Al centro, abajo del ombligo. Falsa úlcera gastroduodenal. Hernia hiatal. Reflujo gastroesofágico. Falsa diabetes. Mal aliento. Cáncer en cabeza de páncreas. Falsa neumonía
Cuerpo del páncreas	Bazo	(¿?)	AP	
Cola de páncreas	Riñón	Baja el ácido úrico	AP	
Punta de páncreas	Bazo	Verruga común	V	
Páncreas	Páncreas	Intoxicación por metales pesados. Ramsés	A	Checar Esófago-Esófago. Psicosis transitoria. Paranoia. Esquizofrenia. Afecta SNC. Síndrome de hipocalcemia. Fatiga crónica
		Diabetes	AP	"Cinturón pancreático" (+-+--+-)
	Estómago	Alergias	E	
	Hígado	Bajar de peso	AP	
Bazo	Hipotálamo	Pereza	PE	

	Pulmón	Reservorio de Bacterias Rubén	R	
	Bazo	Disfunción del bazo Yersinia pestis	D B	Horizontal / Vertical. Falsa leucemia. Problemas respiratorios varios. Flujo vaginal. Azoospermia
	Duodeno	Leucemia verdadera	V	Checar Bazo-Hígado y Diafragma-Riñón. Problemas pulmonares. Escoliosis dorsal ideopática
	Peritoneo	Spru	AP	Intenso malestar estomacal. Agruras

Vesícula	Vesícula	Reservorio de VIH y otros. Prada	R	Rastrear todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Índice-Índice
	Cápsula renal	Escherichia coli	B	
	Riñón	Catarro común	V	
	Uretra	Papilomavirus / VPH	V / AP	Checar Labio superior-Labio inferior, Ano-Ano, Próstata-Recto, Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.- Triángulo de E.
Conducto de la vesícula	Riñón	Espiroqueta	B	Falsa diabetes y falso reumatismo
Vena porta	Vena porta	(¿?)	AP	
Vena aorta	Vena aorta	Hipertensión por triglicéridos	AP	
Ombligo	Ombligo	Trombo / Embolia	P	Vertical
	Útero	Electra Trini	PE	
	Testículos	Edipo Saturnino	PE	
Epiplón	Epiplón	Staphylococcus albus	B	Checar horizontal y vertical. Falsa-verdadera diabetes. Acné vulgar. Tenia o solitaria
Muñón	Muñón	Reservorio Universal Guadalupe	R	Al amputar algún órgano, arteria, vena o nervio

Lunar	Riñón	Hanta virus	V	Lunar, no pigmentación. Relacionado con cáncer. Checar Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno, Triángulo de E.-Triángulo de E.
Punto lastimado. Zona de interés	Riñón del mismo lado	Traumatismo físico	E	Analgésico. Antiinflamatorio

Cadena magnética	(+)(-)(+)(-)(+)(-)	Zona de Dolor		
Colesterol y triglicéridos	Checar todos los hígados			Puede haber virus.
Gota	Hepatitis B (Hígado – Pleura) más un Virus			
Síndrome de Daniel	Inmunodeficiencia sin VIH			
Dolor	Virus más Bacterias			
Várices	Plexo Sacro – Ilíaco			
Sufrimiento fetal	Revisar todo			
Mujer (-)	Parásitos y Bacterias = Cáncer			
Hombre (+)	Virus y Hongos = VIH			
Sur (+)	Viral			

PARES DESBORDADOS EN 2006

Temporo-occipital
 Supraespinoso
 Dorsal 2
 (Vena cava)
 Suprarrenales
 (Cápsula renal)
 Riñón
 Recto
 (Coxis)
 (Isquion interno)
 Pleura derecha
 Suprahepático
 (Cintura)
 Cadera

Temporo -occipital
 Supraespinoso
 Dorsal 2
 (Vena cava)
 Pulmón
 (Cápsula renal)
 Riñón
 Recto
 (Coxis)
 (Isquion interno)
 Pleura derecha
 Suprahepático
 (Cintura)
 Cadera

Micoplasma
 Mycobacterium tuberculosis
 Legionella
 (Micoplasma)
 Pseudomona aeruginosa
 (Micoplasma)
 Chlostrydium tetani
 Pseudomona aeruginosa
 (Micoplasma)
 (Micoplasma)
 Pseudomona aeruginosa
 Chlostrydium malignum
 (Micoplasma)
 Chlamydia pneumoniae

(Diafragma)
Duodeno
(Índice derecho)
(Aquiles inferior)
(Tibia)
(Arco del pie)

(Diafragma)
Riñón
(Deltoides derecho)
(Aquiles inferior)
(Tibia)
(Arco del pie)

(Candida albicans)
Chlamydia trachomatis
(Mycoplasma)
(Mycoplasma)
(Malassezia furfur)
(Ébola)

RESERVORIOS

Piezas dentales
Labio superior
Nervio vago
Pleura
Cápsula renal
Interilíaco
Cabeza-cuello de fémur
Esófago
Vesícula
Peritoneo
Estómago
Píloro
Bazo

Riñón
Labio inferior
Riñón
Peritoneo
Riñón
Riñón / Sacro
Cabeza-cuello de fémur
Duodeno
Vesícula
Apéndice
Duodeno
Colon ascendente
Pulmón

Rosario
Papilomavirus / VPH
Benavides
Moisés
Alex
Congreso
Hongos
Mycobacterium leprae
Prada
Gardnerella vaginalis
Herpes
Endolimax naná
Rubén

Universal
VPH
Universal
Bacterias
VIH
Parásitos
Hongos
Mycobacterium leprae
VIH y otros
Gardnerella vaginalis
Herpes
Endolimax naná
Bacterias

Subdiafragma
Triángulo de Escapi
Uretra
Vagina
Codo
Muñón

Subdiafragma
Triángulo de Escapi
Uretra
Vagina
Plexo braquial
Muñón

Ecuador
Mycobacterium leprae
Fox
Yolanda
Treponema pallidum
Guadalupe

Universal / Cisticerco
Mycobacterium leprae
Virus
Virus
Sífilis
Universal

PSICOEMOCIONALES

Pineal
Postpineal
Temporal derecho
Cisura diagonal /
de Rolando
Cisura horizontal /
de Silvio
Interciliar
Bulbo
Suprarrenal
Timo
Corazón
Corazón

Próstata / Útero
Postpineal
Temporal derecho
Cisura diagonal /
de Rolando
Cisura horizontal /
de Silvio
Bulbo raquídeo
Corazón
Hígado
Hipófisis
Páncreas
Vejiga

Lujuria
Integridad moral
Agresividad extrema
Altivez / Porte

Inspiración

Carácter / Maduración
Crueldad
Soberbia
Avaricia
Envidia
Resentimiento

x
Xcaret
Bonilla
Rueda

Sor Juana

David
x
España
x
x
x

Hígado
Estómago
Ombligo
Ombligo
Bazo
Rótula

Corazón
Corazón
Útero
Testículos
Hipotálamo
Rótula

Ira
Gula
Elektra
Edipo
Pereza
Miedo

x
x
Trini
Saturnino
x
x

HONGOS

Prepineal
Canto externo
Cuello
Escápula
Vena cava
Primera costilla
Esófago
Condral
Diafragma
Hígado
Apéndice
Duodeno
Radio
Cabeza fémur

Vejiga
Canto Externo
Cuello
Escápula
Vena cava
Primera costilla
Vejiga
Condral
Diafragma
Duodeno
Apéndice xifoides
Riñón
Radio
Cabeza fémur

Cryptococo
Aspergilus
Blastosisis hominis
Mycobacterium leprae
Trycophyto
Trycophyto
Histoplasma capsulatum
Pneumocystis carinii
Cándida albicans
Chlamydia trachomatis
Tiña en manos
Chlamydia trachomatis
Microsporum
Reservorio de Hongos

Dedo medio
Tibia (S/M/I)
Dedo gordo del pie

Dedo medio
Tibia (S/M/I)
Dedo gordo del pie

Micosis en manos
Malassezia furfur / varios
Micosis en pie

DISFUNCION GLANDULAR

Enfermedades carenciales

Paratiroides
Ovario
Testículo
Suprarrenal
Esternocleidomastoideo
Cervicales
Tiroides
Pineal
Bazo
Estómago
Duodeno
Riñón
Colon transverso
Cápsula renal

Paratiroides
Ovario
Testículo
Suprarrenal
Esternocleidomastoideo
Sacro
Tiroides
Pineal
Bazo
Estómago
Duodeno
Sacro
Colon transverso
Cápsula renal

Paratiroides
Ovarios
Testículos
Suprarrenales
Simpático (SNC)
Parasimpático
Tiroides
Pineal
Bazo
Estómago
Duodeno
Intestinal
Colitis
Riñones

DEPRESION

I. Rastrear todos los pares

II. Preguntar si es problema:

- Espiritual
- Psicológico
- Emocional
- Autoestima
- Obsesión / Manía
- Miedo / Fobia
- Hormonal
- Genético
- Demoníaco
- Mal de ojo
- Económico
- Vidas pasadas
- Alma

III. Preguntar:

- Si comenzó antes o después del nacimiento
- ¿En el óvulo?
- ¿En el esperma?
- ¿En la concepción?
- ¿En el cigoto-mórula-embrión?
- ¿Durante el embarazo? ¿En qué mes?
- ¿En el parto?
- ¿En las siguientes horas?
- ¿En que año, mes, quincena, día, AM-PM, hora ?

IV. Preguntar:

- ¿Quién lo provocó?

CHAKRAS SUPERIORES

7	Corona	Sahasrara	Violeta	Pineal	+	Espiritualidad Fusión	Cerebro superior, ojo derecho
6	Tercer Ojo	Ajna	Indigo	Pituitaria	+	Sabiduría Conocimiento supremo Claridad	Cerebro inferior, ojo izquierdo, oreja, nariz, sistema nervioso
5	Garganta	Vishuda	Azul	Tiroides	+	Ambición Inspiración artística Firmeza	Aparato bronquial y bucal, pulmones, canal alimentario

4	Corazón	Anahata	Verde	Timo	+ -	Paz interior Amor. Ira Miedo	Corazón, sangre, nervio vago, sistema circulatorio
3	Plexo solar	Manipura	Amarillo	Páncreas Estómago	+ -	Fortaleza Voluntad Enojo	Estómago, hígado, vesícula biliar, sistema nervioso
2	Ventre Ombligo	Swadistana	Anaranjado	Gónadas	+ -	Sexual Emoción	Sistema reproductor
1	Base Sexo	Muladhara	Rojo	Cortico- adrenales	-	Instinto Sobrevivencia	Espina dorsal, riñones

SEROPOSITIVIDAD E INMUNODEFICIENCIA

Checar todos los Hongos

PUNTO	PAR	PATOLOGIA
Timo	Recto	VIH 1- SIDA
Aductor	Aductor	VIH 2
Nervio inguinal	Nervio inguinal	VIH 3
Trocánter menor	Trocánter menor	VIH 4
Vesícula	Vesícula	Reservorio de VIH y otros
Utero	Utero	Especial. Falso SIDA
Riñón	Cápsula renal	Reservorio de VIH
Temporal derecho	Cardias	Wang / Priónicas
Índice	Índice	Escherichia colli
Timo	Hígado	Escherichia colli
Vesícula	Cápsula renal	Escherichia colli
Malar	Malar	Enterovirus
Piezas dentales	Riñón	Reservorio Universal
Comisura	Comisura	Herpes V
Labio superior	Labio inferior	Reservorio de Papilomavirus
Angina	Angina	Herpes II
Plexo cervical	Plexo cervical	Estreptococo fecalis
Nervio vago	Riñón	Reservorio Universal

Subclavia
Mango del esternón
Mediastino
Timo
Tráquea
Húmero
Axila
Pleura
Pleura
Suprahepático
Hígado
Ligamento hepático
Costal
Codo
Condral
Carina
Hiato esofágico
Hiato esofágico
Esófago
Esófago
Esófago
Esófago
Peritoneo

Estómago

Subclavia
Mango del esternón
Mediastino
Parietal
Tráquea
Húmero
Axila
Hígado
Peritoneo
Suprahepático
Hígado
Riñón
Costal
Braquial
Condral
Carina
Esófago
Testículos / Vagina
Esófago
Diafragma
Duodeno
Vejiga
Apéndice vermiforme

Duodeno

Difteria
Coxsackie
Proteo mirabilis
Rubéola
Influenza
Enterobacter pneumoniae
Rabia
Hepatitis B
Reservorio de Bacterias
Chlostridium malignum
Hepatitis C
Adenovirus
Proteus mirabilis
Reservorio de Sifilis
Pneumocystis carinii
Aftosa virus
Enterobacter pneumoniae
Helicobacter pylori
Fasciolopsis buski
Histoplasma capsulatum
Reservorio de Lepra
Histoplasma capsulatum
Reservorio de Gardnerella vaginalis
Reservorio de Herpes

Píloro	Colon ascendente	Reservorio de Endolimax naná
Diafragma	Diafragma	Cándida albicans
Diafragma	Riñón	Brucella abortus
Subdiafragma	Subdiafragma	Reservorio Universal
Cúbito	Cúbito	Herpes III
Bazo	Pulmón	Reservorio de Bacterias
Cápsula renal	Cápsula renal	Proteus mirabilis
Cáliz	Uretero	Herpes IV
Cabeza-cuello de fémur	Cabeza-cuello de fémur	Reservorio de Hongos
Interilíaco	Riñón	Reservorio de Parásitos
Sacro	Sacro	Proteus mirabilis
Coxis	Coxis	Rotavirus
Intestino delgado	Intestino grueso	Herpes I / Eruptivas
Ciego	Ciego	Trichomona
Válvula illeocecal	Riñón	Trichomona
Útero	Útero	Especial. Falso SIDA
Uretra	Uretra	Reservorio de Virus
Vagina	Vagina	Reservorio de Virus
Nervio femoral	Nervio femoral	Herpes VI
Muñón	Muñón	Reservorio Universal

TRANSMISION SEXUAL

Lumbar 4
Mandíbula / Barba
Cuadrado lumbar
Deltoides medio
Codo
Timo
Aductor
Nervio inguinal
Trocánter menor
Vesícula
Colon ascendente
Intestino delgado
Angina
Cúbito
Cáliz
Comisura labial
Nervio femoral
Estómago
Lengua

Lumbar 4
Mandíbula / Barba
Cuadrado lumbar
Deltoides medio
Plexo braquial
Recto
Aductor
Nervio inguinal
Trocánter menor
Vesícula
Colon descendente
Intestino grueso
Angina
Cúbito
Uretero
Comisura labial
Nervio femoral
Duodeno
Lengua

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae
Treponema pallidum / Sífilis
Treponema pallidum / Sífilis
Treponema pallidum / Reservorio
VIH 1 – SIDA
VIH 2
VIH 3 / HTLV2
VIH 4
VIH y otros. Prada / Reservorio
Herpes I
Herpes I
Herpes II
Herpes III
Herpes IV
Herpes V
Herpes VI
Herpes, Reservorio
Sarcoptes scabiei

Duodeno	Riñón	Chlamydia trachomatis
Ojo	Píloro	Chlamydia trachomatis
Hígado	Duodeno	Chlamydia trachomatis
Hígado	Colon descendente	Hepatitis A / Pasteurella
Hígado	Pleura	Hepatitis B / ADN
Hígado	Hígado	Hepatitis C / Toxinas
Diafragma	Diafragma	Cándida albicans
Ojo	Ojo	Citomegalovirus
Agujero diafragmático	Agujero diafragmático	Giardia lambia
Trocánter mayor	Trocánter mayor	Salmonella typhi
Aquiles	Aquiles	Shigella
Tensor de la fascia lata	Tensor de la fascia lata	Gardnerella vaginalis
Peritoneo	Apéndice	Gardnerella vaginalis, Reservorio
Isquion interior	Isquion interior	Micoplasma
Aquiles inferior	Aquiles inferior	Micoplasma
Temporo-occipital	Temporo-occipital	Micoplasma
Ano	Ano	Papilomavirus / VPH
Próstata	Recto	Papilomavirus / VPH
Vesícula	Uretra	Papilomavirus / VPH
Labio superior	Labio inferior	Papilomavirus / VPH / Reservorio
Occipital	Occipital	Eipsten-Barr
Hígado	Riñón	Ameba histolítica
Píloro	Riñón	Amebeasis intestinal / Amibas



ZOONOSIS

Enfermedades transmitidas por animales
domésticos, de granja y salvajes a los seres humanos

Checar todos los Reservorios

Retrohepático
Axila
Suprarrenal
Oído
Agujero diafragmático
Deltoides medio
Lengua
Cerebelo
Contraciego
Trocánter mayor
Colon descendente
Hígado
Bazo

Retrohepático
Axila
Recto
Oído
Agujero diafragmático
Riñón
Lengua
Bulbo raquídeo
Contraciego
Trocánter mayor
Riñón
Colon descendente
Bazo

Toxocara
Rabia / Hidrofobia
Leptospira
Toxoplasma
Giardia lamblia
Leishmania
Sarna
New castle / Influenza aviar
Bordetella pertusis
Salmonella typhi
Pasteurella
Pasteurella
Yersinia pestis

Testículo
Vagina
Radio
Subdiafragma
Calcáneo
Muñeca
Mastoides
Subdiafragma
Hiato esofágico
Trompa
Parietal
Lengua
Uretra
Hígado
Diafragma
Supraespinoso
Conducto deferente
Carina
Riñón
Apéndice vermiforme
Costo diafragmático
Seno frontal
Retrohepático

Testículo
Vagina
Radio
Subdiafragma
Calcáneo
Muñeca
Mastoides
Subdiafragma
Lengua
Trompa
Parietal
Mandíbula
Uretra
Bazo
Riñón
Supraespinoso
Laringe
Carina
Riñón
Apéndice xifoides
Costo diafragmático
Seno frontal
Retrohepático

Yersinia pestis
Yersinia pestis
Microsporium
Cisticercos
Rickettsia
Rickettsia
Filaria
Taenia solium
Triquina
Parvovirus
Moquillo
Moquillo
Coronavirus
Brucella
Brucella abortus
Tuberculosis
Tuberculosis
Fiebre aftosa
Tétanos
Tiña en las manos
Mal de Chagas
Acaros
Acaros

VERDADERA PSORIASIS, ERUPTIVAS Y FALSAS PSORIASIS

Enfermedades exantemáticas

Plexo braquial
Coronarias
Vejiga
Rama isquiática

Rama de la mandíbula
Lengua
Cuello
Cardias
Suprarrenales
Vejiga
Timo
Uretero
Uretra
Apéndice
Escápula
Estómago
Apéndice
Nervio inguinal
Colon ascendente
Triángulo de Escapi

Plexo braquial
Pulmón
Vejiga
Rama isquiática

Rama de la mandíbula
Lengua
Cuello
Suprarrenales
Recto
Vejiga
Parietal
Uretero
Uretra
Testículos / Vagina
Escápula
Suprarrenales
Lengua
Hígado
Colon descendente
Triángulo de Escapi

Estreptococo A.
Estreptococo A.
Estreptococo G +
Estreptococo C

Staphylococcus epidermis
Sarna / Escabiasis
Blastosistis hominis
Escarlatina
Leptospira
Estreptococo G +
Rubéola
Varicela
Coronavirus
Viruela vaccinia
Mycobacterium leprae
Sarampión
Viruela
Roseóla eruptiva
Eruptivas
Mycobacterium leprae

ESCLERODERMIA

Pineal
Parietal
Sien
Seno frontal
Pómulo
Parietal
Palma de la mano
Seno nasal
Rama de la mandíbula
Angulo
Lengua
Angina
Laringe
Tiroides
Plexo cervical
Cuello

Cerebelo
Riñón
Sien
Seno frontal
Riñón
Riñón
Palma de la mano
Seno nasal
Rama de la mandíbula
Angulo
Lengua
Angina
Laringe
Tiroides
Plexo cervical
Cuello

Caída del cabello
Disfunción cerebro, pulmón, riñón
Irrigación sanguínea
Sinusitis
Paludismo
Paludismo
Paludismo
Sinusitis
Staphylococcus epidermis
Estreptococo fragilis
Sarna / Escabiasis
Herpes II
Bacilo pertussis
Disfunción de la Tiroides
Estreptococo fecalis
Blastosistis hominis

Suprarrenal
Escápula
Pericardio
Carina
Timo
Plexo braquial
Diafragma
Colon transverso
Bazo
Bazo
Rama isquiática
Apéndice
Uretero
Vejiga
Uretra

Suprarrenal
Escápula
Pericardio
Carina
Suprarrenales
Plexo braquial
Diafragma
Colon transverso
Hígado
Pulmón
Rama isquiática
Timo
Uretero
Vejiga
Uretra

Disfunción de las suprarrenales
Lepra
Staphylococcus aureus C (+)
Aftosavirus
Armonización glandular / Alvaro
Estreptococo A
Candida albicans
Disfunción colon
Brucella
Reservorio de Bacterias
Estreptococo C
Inmuno competencia / Angeles
Varicela
Estreptococo G
Coronavirus

VERDADERA ULCERA GASTRODUODENAL

Hiato esofágico

Testículo / Clítoris

Helicobacter pylori

FALSA ULCERA GASTRODUODENAL

Dorso

Suprarrenales

Vejiga

Cabeza del páncreas

Diafragma

Estómago

Cardias

Riñón

Esófago

Lumbar

Recto

Vejiga

Suprarrenales

Riñón

Suprarrenales

Suprarrenales

Riñón

Esófago

Meningococo

Leptospira

Estreptococo G

Staphylococcus aureus C (+)

Brucella abortus

Sarampión

Estreptococo B

Chlostrydium tetanie

Fasciolopsis buski

VERDADERA DIABETES INSÍPIDA

Hipófisis

Bulbo raquídeo

Diabetes insípida

VERDADERA DIABETES MELLITUS

Duodeno

Riñón

Chlamydia trachomatis

FALSA VERDADERA DIABETES MELLITUS

Epiplón

Epiplón

Staphylococcus albus

FALSAS DIABETES

Hígado
Glúteo medio
Trocánter mayor
Cadera
Duodeno
Válvula ileocecal
Ciego
Intestino medio
Colon transverso
Píloro
Conducto del páncreas
Conducto de la vesícula
Aquiles
Colon descendente
Apéndice

Cola del páncreas
Glúteo medio
Trocánter mayor
Cadera
Riñón
Riñón
Ciego
Vejiga
Hígado
Riñón
Riñón
Riñón
Aquiles
Hígado
Pleura

Staphylococcus aureus C (+)
Baja la glucosa
Salmonella typhi
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Trichomonas
Haemophilus influenzae
Vibrio cholerae
Vibrio cholerae
Amebeasis intestinal
Espiroqueta
Espiroqueta
Shigella
Staphylococcus aureus C (+)
Staphylococcus aureus C (+)

Cuadrado lumbar
Epiplón
Testículo
Hiato esofágico
Vagina
Glúteo
Trompa
Uretero
Aductor
Isquion
Estómago
Timo

Cuadrado lumbar
Epiplón
Testículo
Testículo / Clitoris
Vagina
Glúteo
Trompa
Uretero
Aductor
Isquion
Suprarrenales
Recto

Sífilis
Staphylococcus albus
Yersinia pestis
Helicobacter pylori
Yersinia pestis
Parásitos intestinales
Parvovirus
Varicela
VIH 2
Oncocercosis
Sarampión
VIH 1- SIDA

VERDADERA NEUMONIA

Hueso poplíteo

Hueso poplíteo

Neumococo

FALSA NEUMONIA

Lacrimonal
Subclavia
Hiato esofágico
Tráquea
Condral
Mediastino superior
Suprarrenales
Diafragma
Diafragma

Lacrimonal
Subclavia
Esófago
Tráquea
Condral
Mediastino inferior
Pulmón
Diafragma
Riñón

Klebsiella pneumoniae
Bacilo difteroides
Enterobacter pneumoniae
Influenza
Pneumocystis carinii
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Cándida albicans
Brucella abortus

Costo diafragmático
Pericardio
Cabeza del páncreas
Hígado
Costal
Bazo
Vagina
Sacro
Apéndice
Ciego
Colon ascendente
Indice
Cadera
Húmero
Pleura
Axila
Cápsula renal
Aquiles

Costo diafragmático
Pericardio
Suprarrenales
Colon transverso
Costal
Hígado
Garganta
Sacro
Pleura
Riñón
Riñón
Indice
Cadera
Húmero
Pleura
Axila
Cápsula renal
Aquiles

Trypanosoma cruzi
Staphylococcus aureus C (+)
Staphylococcus aureus C (+)
Haemophilus influenzae
Proteus mirabilis
Brucella abortus
Staphylococcus aureus C (+)
Proteus mirabilis
Staphylococcus aureus C (+)
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Chlamydia pneumoniae
Enterobacter pneumoniae
Pleuritis viral
Rabia / Hidrofobia
Proteus mirabilis
Mycoplasma

ENFERMEDADES FEBRILES DE AGLUTINACION

VERDADERA SALMONELLOSIS

Trocánter mayor

Trocánter mayor

Salmonella typhi

FALSA SALMONELLOSIS

Cervical 3
Temporal
Malar
Maxilar inferior
Pómulo
Timo

Deltoides medio / Supraespinoso
Temporal
Malar
Maxilar inferior
Riñón
Hígado

Blantidium tifo / Colli
Tifo exantemático
Enterovirus
Mucobacter cloacae
Paludismo
Escherichia colli

Vesícula
Perihepático
Índice
Colon descendente
Aquiles
Riñón

Uretra
Perihepático
Índice
Colon descendente
Aquiles
Trocánter mayor

Escherichia coli
Morganella tifo
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Shigella
Bacilo paratífico

DEFORMACIONES CONGENITAS INTRAUTERINAS

Bulbo raquídeo
Parietal
Dorso
Pericardio
Sacro
Ciático

Cerebelo
Parietal
Lumbar
Pericardio
Sacro
Ciático

New castle
Encefalitis
Meningococo
Staphylococcus aureus C (+)
Proteus mirabilis
Poliomielitis

VERDADERA ESCLEROSIS MULTIPLE

Ojo

Ojo

Citomegalovirus

Deltoides medio
Pericardio

Deltoides medio
Pericardio

Sífilis
Staphylococcus aureus C (+)

FALSA ESCLEROSIS MULTIPLE

Plexo cervical
Supraespinoso
Dorso
Bulbo raquídeo
Tiroides
Conducto deferente

Plexo cervical
Supraespinoso
Lumbar
Cerebelo
Bulbo raquídeo
Laringe

Estreptococo fecalis
Mycobacterium tuberculosis
Meningococo
New castle
Meningococo
Mycobacterium tuberculosis

ESCOLIOSIS DORSAL IDEOPATICA

Dorso
Pericardio
Bazo
Bazo

Lumbar
Pericardio
Bazo
Hígado

Meningococo
Staphylococcus aureus C (+)
Yersinia pestis
Brucella

Pleura
Costo diafragmático
Hígado
Riñón derecho

Pleura
Costo diafragmático
Hígado
Hígado

Pleuritis
Trypanosoma cruzi
Hepatitis C
Cirrosis hepática

VERDADERO ALZHEIMER

Muñeca
Calcáneo

Muñeca
Calcáneo

Rickettsia
Rickettsia

FALSO ALZHEIMER

Parietal
Temporal
Cerebelo
Bulbo raquídeo
Bulbo raquídeo
Hipófisis

Parietal
Temporal
Bulbo raquídeo
Tiroides
Vejiga
Vejiga

Encefalitis
Tifo exantemático
New castle / Influenza aviar
Meningitis
Dengue hemorrágico
Dengue común

Axila

Axila

Rabia

DOLOR BAJO DE ESPALDA

Dorsal 5
Suprarrenales
Sacro
Trompa
Testículo
Cadera
Trocánter mayor
Tensor de la fascia lata
Aquiles
Calcáneo
Muñeca

Lumbar 2
Recto
Sacro
Trompa
Testículo
Cadera
Trocánter mayor
Tensor de la fascia lata
Aquiles
Calcáneo
Muñeca

Meningococo
Leptospira
Proteo mirabilis
Parvovirus
Yersinia pestis
Chlamydia pneumoniae
Salmonella typhi
Gardnerella vaginalis
Shigella
Rickettsia
Rickettsia

VERDADERO REUMATISMO ARTICULAR GENERALIZADO

Dorso

Lumbar

Meningococo

VERDADERA ARTRITIS GENERALIZADA

Mandíbula

Mandíbula

Neisseria gonorrhoeae

VERDADERA ARTRITIS REUMATOIDE

Dorso

Lumbar

Meningococo

Mandíbula

Mandíbula

Neisseria gonorrhoeae

FALSOS REUMATISMOS

Temporal
Hipófisis
Pómulo
Deltoides medio
Pleura
Pericardio
Conducto de la vesícula
Conducto del páncreas
Cuadrado lumbar

Temporal
Vejiga
Riñón
Deltoides medio
Pleura
Pericardio
Riñón
Riñón
Cuadrado lumbar

Tifo exantemático
Dengue común
Paludismo / Malaria
Sífilis
Pleuritis
Staphylococcus aureus C (+)
Espiroqueta
Espiroqueta
Sífilis

OSTEOARTRITIS

Cualquiera de los anteriores más Hongos patógenos

DESACTIVACION ENERGETICA GLANDULAR

PINEAL

Pineal
Parietal
Bulbo raquídeo
Craneal

Bulbo raquídeo
Parietal
Tiroides
Craneal

Guillain Barré
Meningitis
Encefalitis
Antrax

HIPOFISIS

Hipófisis
Bulbo raquídeo
Párpado
Ojo

Vejiga
Vejiga
Párpado
Ojo

Dengue hemorrágico
Dengue
Neisseria catarrhalis
Citomegalovirus

TIROIDES, PARATIROIDES Y PAROTIDAS

Supraespino
Deltoides medio
Axila
Subclavia
Lengua
Angina
Tráquea
Carina

Supraespino
Deltoides medio
Axila
Subclavia
Lengua
Angina
Tráquea
Carina

Mycobacterium tuberculosis
Sífilis
Rabia / Hidrofobia
Difteria
Sarna / Escabiasis
Herpes II
Influenza
Aftosavirus

Laringe
Timo
Pudendo

Laringe
Recto
Pudendo

Bacilo pertusis / Tosferina
VIH 1 – SIDA
Parotiditis

TIMO

Hiato esofágico
Hiato esofágico
Tráquea
Carina
Condral
Mediastino superior
Timo
Timo
Esófago

Esófago
Testículo / Clítoris
Tráquea
Carina
Condral
Mediastino inferior
Parietal
Hígado
Vejiga

Enterobacter pneumoniae
Helicobacter pylori
Influenza
Aftosavirus
Pneumocystis carinii
Proteus mirabilis
Rubéola
Escherichia coli
Histoplasma capsulatum

Esófago
Diafragma
Diafragma
Cápsula renal
Costal
Axila
Pleura
Índice

Esófago
Diafragma
Riñón
Sacro
Costal
Axila
Pleura
Índice

Fasciolopsis buski
Cándida albicans
Brucella abortus
Proteus mirabilis
Proteus mirabilis
Rabia
Pleuritis
Escherichia coli

CORAZON

Pleura
Carina
Cabeza del páncreas
Bazo
Bazo
Testículo
Vagína

Pleura
Carina
Suprarrenales
Bazo
Hígado
Testículo
Vagína

Pleuritis
Aftosa
Staphylococcus aureus C (+)
Yersinia pestis
Brucella
Yersinia pestis
Yersinia pestis

SUPRARRENALES, RIÑONES Y PANCREAS

Mediastino superior
Deltoides medio
Escápula
Cápsula renal
Suprarrenales
Riñón
Costal
Cadera
Conducto del páncreas
Conducto de la vesícula
Cola del páncreas
Bazo

Mediastino inferior
Deltoides medio
Escápula
Sacro
Recto
Riñón
Costal
Cadera
Riñón
Riñón
Hígado
Hígado

Proteus mirabilis
Sífilis
Mycobacterium leprae
Proteus mirabilis
Leptospira
Chlostridium tetanie
Proteus mirabilis
Chlamydia pneumoniae
Espiroqueta
Espiroqueta
Chlostridium botulinum
Brucella

Píloro
Duodeno
Colon ascendente
Válvula ileocecal

Riñón
Riñón
Riñón
Riñón

Amibas
Chlamydia trachomatis
Klebsiella pneumoniae
Trichomonas

OVARIOS, VEJIGA Y TESTICULOS

Hipófisis
Bulbo raquídeo
Suprarrenales
Tráquea
Esófago
Duodeno
Perihepático
Válvula ileocecal
Intestino medio
Colon descendente
Cadera
Trocánter mayor
Cabeza del páncreas
Bazo

Vejiga
Vejiga
Recto
Tráquea
Vejiga
Riñón
Perihepático
Riñón
Vejiga
Hígado
Cadera
Trocánter mayor
Suprarrenales
Bazo

Dengue común
Dengue hemorrágico
Leptospira
Influenza
Histoplasma capsulatum
Chlamydia trachomatis
Morganella tifo
Trichomonas
Vibrio cholerae
Pasteurella
Chlamydia pneumoniae
Salmonella typhi
Staphylococcus aureus C (-)
Yersinia pestis

Trompa
Uretero
Vejiga urinaria
Próstata
Uretra
Vagina

Trompa
Uretero
Vejiga urinaria
Recto
Uretra
Vagina

Parvovirus
Varicela
Estreptococo G
Papilomavirus / VPH
Coronavirus
Yersinia pestis

Testículo
Aductor
Ano
Aquiles
Tibia

Testículo
Aductor
Ano
Aquiles
Tibia

Yersinia pestis
VIH 2
Papilomavirus / VPH
Shigella
Pitiriasis versicolor /
Malassezia furfur
Rickettsia
Rickettsia

Calcáneo
Muñeca

Calcáneo
Muñeca

PROSTATA

Cuello

Cuello

Blastosistis hominis

Esófago
Vejiga urinaria

Esófago
Vejiga urinaria

Faciolopsis buski
Estreptococo G

TUMORES / GENESIS DEL CANCER

Checar alergia al pollo

1.		Inflamatorio / Exudativo
2.	VP + VP (o más) + VP	Infiltrado a cavidades potenciales (7):
3.	VP + BP	Quiste
4.	BP + BP (o más) + Hongo	Absceso Absceso rápido ("Cáncer")
5.	BP + BP ó HP + VP	Displasia (Crecimiento de estructuras)
6.	BP + BP + BP / Hongo + VP	Neoplasia / Tumor benigno
7.	1 a 5 + Mycobacterium leprae	Neoplasia maligna Cáncer verdadero
8.	(+) Anaeróbicos	Metástasis
9.	(+) Parásitos	Necrosis tisular
10.		Cáncer incurable por yatrogenia médico-quirúrgica

**TUMORES /
DEGENERACION**



Suprarrenales-Pulmón
Pleura (D/D)
Suprahepático-Suprahepático
Recto-Recto

	FACTOR DE:	MICRORGANISMOS:
1.	Malignidad	Mycobacterium leprae
2.	Regionalidad	Bacteria
3.	Crecimiento	(-) Bacteria (+) Hongo
4.	Lesión de la membrana (Permeabilidad)	Virus patógenos
5.	Metástasis	Anaerobios
6.	Necrosis	Parásitos

Suprarrenales-Pulmón
Pleura (D/D)
Suprahepático-Suprahepático
Recto-Recto

CANCER Y ENFERMEDADES MAS FRECUENTES

Hodgkin	Lepra. Difteria. Rabia. Virus patógeno
Médula espinal	Lepra. Meningococo. Virus patógeno
Pulmonar	Lepra. Neumococo. Virus patógeno
Útero	Lepra. Yersinia pestis. Chlamydia trachomatis. Virus patógeno
Cavidad uterina	Miasma. Hematoma. Con lepra: maligno. Sin lepra: benigno
Testículos	Lepra. Yersinia pestis. Virus patógeno
Mama izquierda	Lepra. Staphylococcus aureus. Virus patógeno
Mama derecha	Lepra. Staphylococcus aureus. Virus y hongo patógenos
Gangrena húmeda	Lepra. Tétanos. Virus patógeno
Enfisema pulmonar	Lepra. Sien-Sien. Virus patógeno
Piel	Lepra. Hepatitis B. Virus patógeno
Melanoma	Lepra. Enterobacter cloacae. Aftosavirus
Mal de sambito	Rubéola. New castle. Eipsten-Barr. Encefalitis
Falso cáncer	Hongos más bacterias

“LOS SOBREVIVIENTES DEL SIDA”, Dr. Jorge Galván Martínez

-Dieta desintoxicante y antitumoral-

Eliminación de inmunodepresores:

- Consumir alimentos 100% naturales, sin contaminación de químicos, solventes o metales pesados
- No consumir saborizantes, colorantes, conservadores, endulcorantes, aromatizantes artificiales

En la preparación de alimentos no usar:

- Utensilios metálicos para cocinar, servir y comer
- Agua del refrigerador o del congelador
- Agua caliente de la cafetera o de la llave
- Termos de plástico
- Cacerolas de acero inoxidable
- Instrumentos con zinc

Extremadamente urgente eliminar:

PRODUCTO	EFFECTOS	LOCALIZACION
Propialcohol	Daña al hígado, favorece a parásitos relacionados con el cáncer.	Shampoo regular, refrescos y cereales de caja
Benceno	Intoxica al timo, impidiendo la maduración de linfocitos.	Refrescos de frutas, jabón y pasta de dientes con sabores
Propano	Afecta el desarrollo de las células inmunológicas	Gas natural para cocinar (eliminar fugas)
Pinturas	Sus vapores son muy tóxicos	Latas y solventes. Baterías

Totalmente prohibido comer:

Carnes rojas *	Cereales fríos (caja)	Bebidas en polvo	Margarina
Carnes frías *	Productos enlatados	Refrescos embotellados	Vinagre de manzana
Harina blanca	Productos embolsados	Bebidas alcohólicas	Catsup
Harina refinada	Productos congelados	Tabaco	Frijoles (por 3 meses)
Azúcar blanca	Productos enfrascados	Pan o tortillas tostadas	
Azúcar de dieta	Café y té negro	Huevos sintéticos	* Res, cerdo, pavo y pollo

Incorporar en la dieta:

Ensalada de vegetales	Granola	Aceite de oliva
Frutas frescas	Pan integral	Productos de soya
Agua limpia	Germen de trigo	Yogurt natural (casero)
Atoles	Levadura de cerveza	Miel de abeja
Infusiones	Condimentos (con moderación)	Azúcar morena
Semillas secas (no tostadas)	Huevos	Leche de vaca y cabra
Cereales calientes (arroz, maíz, avena, trigo integral)	Pescado fresco (frito, horno, caldo)	Lácteos pasteurizados / esterilizados a punto de ebullición. *

* Enteros para ganar peso y descremados para calcificar.

Moderar el consumo de:

Alcohol
Harina blanca refinada
Azúcar refinada
Aceites y grasas animales
Almidón

“EL FENOMENO TUMORAL”, Dr. Isaac Goiz Durán

-Ejemplos de 105 patologías desde el enfoque Biomagnético ó Etiológico-

<p>Síndrome de Ramsés</p> <p>Páncreas-Páncreas Esófago-Esófago Tráquea-Tráquea Cuello-Cuello</p>	<p>Cáncer de mama izquierda</p> <p>Escápula-Escápula Pericardio-Pericardio Axila-Axila Bazo-Hígado</p>	<p>Quiste de seno derecho</p> <p>Suprahepático-Suprahepático Pleura-Hígado</p>
<p>Cáncer de útero</p> <p>Escápula-Escápula Vagina-Vagina Trompa-Trompa Contraciego-Contraciego</p>	<p>Cáncer de mama derecha</p> <p>Escápula-Escápula Apéndice-Pleura Pleura-Hígado Perihepático-Perihepático</p>	<p>Absceso de seno</p> <p>Esófago-Esófago Mediastino-Mediastino Costo-Hepático</p>
<p>Cáncer de testículo</p> <p>Escápula-Escápula Testículo-Testículo Próstata-Recto Colon desc.-Colon desc.</p>	<p>Cáncer de médula espinal</p> <p>Escápula-Escápula Dorso-Lumbar Pleura-Pleura Diafragma-Diafragma</p>	<p>Cáncer pulmonar</p> <p>Escápula-Escápula Poplíteo-Poplíteo Supraespino-Supraespino Carina-Carina</p>

<p>Persistencia conducto aurículo -ventricular</p> <p>Pericardio-Pericardio Cardias-Suprarrenales Cabeza del páncreas-Suprarrenales</p>	<p>Mioma de útero verdadero</p> <p>Escápula-Escápula Próstata-Recto Contraciego-Contraciego Duodeno-Riñón</p>	<p>Litiasis vesicular</p> <p>Escápula-Escápula Vesícula-Vesícula</p>
<p>Litiasis renal (1)</p> <p>Escápula-Escápula Pómulo-Riñón Riñón-Cápsula</p>	<p>Litiasis renal (2)</p> <p>Punta del páncreas-Bazo Supraespinoso-Supraespinoso</p>	<p>Litiasis renal (3)</p> <p>Escápula-Escápula Punta del páncreas- Bazo Cáliz-Uretero</p>
<p>Enfisema pulmonar</p> <p>Escápula-Escápula Sien-Sien</p>	<p>Reumatismo articular degenerativo</p> <p>Dorso-Lumbar Mandíbula-Mandíbula</p>	<p>Psoriasis</p> <p>Vejiga-Vejiga Plexo braquial-P. braquial</p>
<p>Síndrome nefrótico (1)</p> <p>Duodeno-Riñón izquierdo Colon ascendente-Riñón Cáliz-Uretra</p>	<p>Síndrome nefrótico (2)</p> <p>Conducto del páncreas-Riñón Conducto de la vesícula-Riñón Riñón-Riñón</p>	<p>Síndrome nefrótico (3)</p> <p>Hígado-Riñón Duodeno-Riñón Colon ascendente-Riñón</p>

<p align="center">Pterigi3n</p> <p align="center">Duodeno-Riñ3n Canto ext.-Canto ext. Malar-Malar</p>	<p align="center">Pterigi3n derecho</p> <p align="center">Duodeno-Riñ3n Ojo-Ojo Malar-Malar Angulo-Angulo</p>	<p align="center">Pterigi3n izquierdo</p> <p align="center">Duodeno-Riñ3n Ojo-Ojo Malar-Malar Parietal-Colon transverso</p>
<p align="center">Mezquinos</p> <p align="center">Esc3pula-Esc3pula Timo-Parietal</p>	<p align="center">S3ndrome de Alzheimer</p> <p align="center">Calc3neo-Calc3neo Muñeca-Muñeca</p>	<p align="center">S3ndrome de Hipokalemia</p> <p align="center">Cola de p3ncreas-H3gado Cabeza de p3ncreas-Suprarrenales</p>
<p align="center">Osteosarcoma de miembro superior</p> <p align="center">Esc3pula-Esc3pula Muñeca-Muñeca C3bito-C3bito</p>	<p align="center">Osteosarcoma de miembro inferior</p> <p align="center">Esc3pula-Esc3pula Ci3tico-Ci3tico Tibia-Tibia</p>	<p align="center">S3ndrome hep3tico</p> <p align="center">Bazo-H3gado Colon descendente-H3gado H3gado-H3gado</p>
<p align="center">Acn3 vulgar</p> <p align="center">Epipl3n-Epipl3n Mand3bula-Mand3bula</p>	<p align="center">Uve3tis</p> <p align="center">Seno frontal-Seno frontal Nariz-Nariz Angulo-Angulo</p>	<p align="center">Esclerosis m3ltiple</p> <p align="center">Deltoides-Deltoides Pericardio-Pericardio Ojo-Ojo</p>

<p>Verdadero Hodgkin</p> <p>Escápula-Escápula Subclavia-Subclavia Carina-Carina Dorsal 2-Dorsal 2</p>	<p>Falso Hodgkin (1)</p> <p>Lengua-Lengua Esófago-Esófago Cuadrado lumbar-Cuadrado lumbar Axila-Axila</p>	<p>Falso Hodgkin (2)</p> <p>Subclavia-Subclavia Laringe-Laringe Colon asc.-Hígado Carina-Carina</p>
<p>Falso cáncer cervico uterino</p> <p>Duodeno-Riñón Vagina-Vagina Recto-Recto Ciego-Ciego Trompa-Trompa</p>	<p>Verdadero cáncer cervico uterino</p> <p>Escápula-Escápula Duodeno-Riñón Vagina-Vagina Colon desc.-Colon desc. Uretra- Uretra</p>	<p>Retinitis pigmentaria</p> <p>Escápula-Escápula Seno nasal-Seno nasal Subclavia-Subclavia Axila-Axila</p>
<p>Espondilitis anquilosante</p> <p>Deltoides-Deltoides Pericardio-Pericardio Cuadrado lumbar-Cuadrado lumbar Estómago-Suprarrenales</p>	<p>Osteomielitis de miembros inferiores</p> <p>Calcáneo-Calcáneo Tibia-Tibia Hiato esofágico-Testículos Ciego-Ciego</p>	<p>Pólipos nasales</p> <p>Deltoides-Deltoides Craneal-Craneal Seno nasal-Seno nasal</p>

<p>Falso SIDA (1)</p> <p>Mediastino-Mediastino Pleura-Hígado</p>
<p>Sangrado rectal</p> <p>Duodeno-Riñón Cadera-Cadera</p>
<p>Fibromialgia (Parietal- Riñón) Uretero-Uretero Pómulo-Riñón Palma de la M.-Palma de la M. 1era Ceval-Píloro</p>
<p>Astrocitoma</p> <p>Escápula-Escápula Parietal-Parietal Parietal-Colon transverso Plexo cervical-Plexo cervical</p>

<p>Falso SIDA (2)</p> <p>Carina-Carina Plexo cervical-Plexo cervical</p>
<p>Falsa diabetes</p> <p>Epiplón der.-Epiplón der. Epiplón izq.-Epiplón izq.</p>
<p>Síndrome de Best</p> <p>Lagrimal-Lagrimal Seno nasal-Seno nasal Párpado-Párpado</p>
<p>Melanoma-Cáncer de piel</p> <p>Escápula-Escápula Colon desc.-Colon desc. Carina-Carina Plexo braquial-Plexo-braquial</p>

<p>Verruga plana</p> <p>Lengua-Apéndice vermiforme Vejiga-Vejiga</p>
<p>Intoxicación por lácteos</p> <p>Estómago-Píloro Hígado-Hígado</p>
<p>Fibrosis pulmonar</p> <p>Escápula-Escápula Dorso-Lumbar Carina-Carina</p>
<p>Glioblastoma</p> <p>Escápula-Escápula Colon desc.-Colon desc. Timo-Parietal Ciego-Ciego</p>

Vejiga-Vejiga

Trombo embolia pulmonar

Escápula-Escápula
Pleura-Pleura
Dorsal 2-Dorsal 2

Fibrosis quística pulmonar

Hueco poplíteo-Hueco poplíteo
Dorso-Lumbar
Axila-Axila

**Gastroenteritis crónica
Síndrome de Leny**

Trompa-Trompa
Uretra-Uretra
Colon ascendente-Riñón
Cervical 3-Supraespinoso

Miastenia gravis

Escápula-Escápula
Cardias-Suprarrenales
Trompa-Trompa
Cola de páncreas-Hígado

Neurofibroma

Perihepático-Perihepático
Parietal-Parietal
Mandíbula-Mandíbula

Síndrome de Shjögren

Parótida-Parótida
Axila-Axila
Carina-Carina
Pudendo-Pudendo

Astrocitoma

Escápula-Escápula
Colon desc.-Colon desc.
Axila-Axila
Parietal-Colon transverso

**Diabetes millitus juvenil
Síndrome de Daniela**

Supraciliar-Bulbo raquideo
Costo-Hepático
Epiplón-Epiplón

Osteocondromatosis

Deltoides-Deltoides
Axila-Axila
Nervio inguinal-Hígado
Tibia-Tibia

**Púrpura trombocitopenica
falsa**

Colon desc.-Colon desc.
Vejiga-Vejiga
Punta del páncreas-Bazo

**Cólico hipogástrico
Síndrome de Josué**

Píloro-Hígado
Trocánter menor-Trocánter menor
Condral-Condral
Cabeza del páncreas-Suprarrenales

Síndrome de Evans

Píloro-Hígado
Duodeno-Riñón
Trompa-Trompa

Gangrena seca

Escápula-Escápula
Braquial-Braquial
Vejiga-Vejiga
Uretra-Uretra

Síndrome de Ingrid

Cápsula renal-Cápsula renal
Uretero-Uretero
Cuello-Cuello

Falso Alzheimer

Pómulo-Riñón
Timo-Parietal
Mastoides-Mastoides

Gangrena húmeda

Escápula-Escápula
Riñón-Riñón
Tibia-Tibia

**Dolor bajo de espalda
Síndrome de Esther**

Testículo-Testículo
Trompa-Trompa
Trocánter mayor-Trocánter mayor

Cardiomegalia

Pericardio-Pericardio
Apéndice-Pleura
Plexo cervical-Plexo cervical

Sarcoma de Kaposi

Mediastino-Mediastino
Pleura-Hígado
Uretra-Uretra

**Mielocele
Mielomeningocele**

Recto-Recto
Dorso lumbar-Dorso lumbar
Sacro-Sacro

**Mielitis transversa
Dorsal 7**

Glúteo-Glúteo
Parietal-Colon transverso
Timo-Parietal
Estómago-Suprarrenales

Cisticercosis

(Subdiafragma-Subdiafragma)
Glúteo-Glúteo
Dorso-Lumbar

**Falso lupus con
alteración plaquetaria**

Colon desc.-Colon desc.
Vagina-Vagina

Cáncer de recto

Escápula-Escápula
Recto-Recto
Colon ascendente.-Riñón

Temporal-Temporal
Adenoma hipofisiario (1)
Craneal-Craneal Malar-Malar Ojo-Ojo Párpado-Párpado

Glúteo-Glúteo Duodeno-Hígado
Adenoma hipofisiario (2) Acromegalia
Craneal-Craneal Bazo-Hígado Timo-Parietal

Próstata-Recto
Cataratas
Escápula-Escápula Malar-Malar Ojo-Ojo

Corea de Huntington
Timo-Parietal Bulbo raquídeo-Cerebelo Occipital-Occipital Parietal-Parietal
Cáncer de cabeza de páncreas
Escápula-Escápula Cabeza del páncreas-Suprarrenales Costo diafragmático-Costo diafragmático

Obstrucción intestinal Síndrome de Elena
Colon ascendente-Hígado Intestino medio-Hígado Iliáco-Iliáco
Queratocono
Supraespinoso-Supraespinoso Pómulo-Riñón Axila-Axila

Falsa miomatosis de útero
Colon desc.-Colon desc. Trompa-Trompa Uretero-Uretero
Epilepsia (1)
Cuello-Cuello Dorsal 2-Dorsal 2 Malar-Malar

Uretero-Uretero
<p>Megacolon</p> <p>Colon transverso-Hígado Costo-Hepático Uretero-Uretero Costo diafragmático-Costo diafragmático</p>

<p>Quiste pironidal</p> <p>Uretero-Uretero Trompa-Trompa Tibia-Tibia</p>

<p>Epilepsia (2)</p> <p>Cuello-Cuello Dorsal 2-Dorsal 2 Tráquea-Tráquea</p>

<p>Hepatitis A</p> <p>Colon descendente-Hígado</p>
<p>Hepatitis B</p> <p>Pleura-Hígado</p>

<p>Hepatitis D</p> <p>Duodeno-Hígado</p>
<p>Hepatitis E</p>

<p>Cáncer de lengua</p> <p>Escápula-Escápula Lengua-Lengua Angulo-Angulo Tráquea-Tráquea</p>
<p>Hemangioma en lengua</p> <p>Lengua-Lengua</p>

	Colon ascendente-Hígado	Subclavia-Subclavia Esófago-Esófago Tráquea-Tráquea
Hepatitis C	Hepatitis G	
Hígado-Hígado	Intestino medio-Hígado	

Falsa artritis reumatoide (1)	Insuficiencia renal Vasculitis	Glaucoma	Lupus heritomatoso
Escápula-Escápula Angina-Angina Deltoides-Deltoides	Parietal-Riñón izq. Hígado-Riñón der. Riñón-Riñón Cápsula renal-Cápsula renal	Lacrimonal-Lacrimonal Malar-Malar Canto externo.-Canto ext.	Cápsula R.-Cápsula R. Sacro-Sacro Pleura-Pleura
Dorso-Lumbar Mandíbula-Mandíbula Uretero-Uretero Pómulo-Riñón	Escápula-Escápula Supraesp.-Supraesp. Pómulo-Riñón Riñón-Cápsula R. Punta del páncreas-Bazo	Hongos Virus Lucio/ ¿Huastecas?	Colon desc.-Colon desc. Vagina-Vagina Glúteo-Glúteo Duodeno-Hígado

	Cáliz-Uretero		
Falsa artritis reumatoide (2)			
Deltoides-Deltoides			
Cuadrado-Cuadrado			
Malar-Malar			
Uretra-Uretra			

OTROS

Síndrome de Guillain-Barré
Bulbo raquídeo-Cerebelo
Parietal-Parietal
Pineal-Bulbo raquídeo
Talón-Talón
Bola del pie-Bola del pie
Plantar-Plantar

Vitiligo
Pineal-Pineal
Suprarrenal-Suprarrenal
Checar todos los Hígados

Leucemia
Bazo-Bazo
Bazo-Hígado
Bazo-Duodeno
Diafragma-Riñón

CANAL DIGESTIVO

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Estómago | - | Oxida alimentos |
| Intestino delgado | - | Fermenta alimentos |
| Intestino grueso | - | Absorbe alimentos |
| Recto | - | Putrefacción |

OBESIDAD

Ascendente - Carbohidratos
Transverso - Grasas (animales, vegetales, del mar)
Descendente - Proteínas

Checar compatibilidad con alimentos

ANIMALES

-Perros, gatos, etc.-

Parietal

Parietal

Encefalitis / Moquillo

Lengua
Lengua
Trompa
Axila
Oído
Oreja

Lengua
Mandíbula
Trompa
Axila
Oído
Oreja

Escabiasis / Sarna
Moquillo
Parvovirus
Rabia
Toxoplasma
Leny

PAR TEMPORAL

Quiste
Fractura
Trauma
Herida
Quemadura

ZONA (-)

RIÑÓN MISMO LADO (+)

MENOPAUSIA

Pineal - Hipófisis
Tiroides - Tiroides
Ovario - Ovario
Suprarrenal - Suprarrenal

- * Rastrear todo
- * Checar Ovarios y Vagina
- * Apoyar con Timo-Suprarrenales

EQUILIBRIO

Todos	Quiasma – Quiasma
Horizontal	Oído – Oído
Vertical	Polo – Polo
Posición	Cerebelo – Bulbo raquídeo

DISFUNCION ERECTIL

Pineal – Pineal
Hipotálamo – Nervio vago
Atlas – Atlas
Sacro – Sacro
Pene – Timo

HERPES

R **Estómago – Duodeno**

I. Colon asc.- Colon desc.
 Int. delgado - Int. grueso

II. Angina - Angina

III. Cúbito - Cúbito

IV. Cáliz - Uretero

V. Comisura - Comisura

VI. Nerv. femoral - Nerv. femoral

* “Uretero - Uretero”

* “Carina - Carina”

INSOMNIO

Parietal – Riñón
Temporal izq. – Temporal izq.
Cérvico – Cérvico
Tálamo – Tálamo
Interciliar – Bulbo raquídeo
Ceja – Ceja

INSUFICIENCIA DE SALES ORGÁNICAS

Calcio
Potasio
Manganeso
Sílice
Fierro
Sodio

SONIDO Y CURACION

DO - Sexo
RE - Piel
MI - Digestivas
FA - Respiratorias
SOL - Circulatorias
LA - Músculo / Esqueléticas
SI - Mentales

MEDICAMENTOS MENCIONADOS POR EL DR. GOIZ

Virus	No hay
Hongos	Nistatina (Superficiales) Ketoconazol (Profundos)
Parásitos	Metronidazol
Bacterias	Diyodohidroxiquina Bismofarma Bactrim

PRODUCTOS DEL DOCTOR LIU

- Super Hierba Inmun
- Vital Forte
- 678 Belleza
- Viril
- Microcircula / Longevity

PUNTOS Y PARES EN ORDEN ALFABETICO

Aductores	Ano (D/I) (A/A)	Areolas	Bronquios
Agujero diafragmático	Antebursas	Articulaciones	Bulbo raquídeo
(D/I)	Antecuernos	Atlas (D/I)	Bursas
Anexos sexuales	Apéndice vermiforme	Axilas	Cabeza del páncreas
Anginas	Apendice xifoides	Bazo (D/I) (A/A)	Cabezas-cuellos del fémur
Ángulos de la	Aquiles (D/I)(S/M/I)	Biceps	Cabezas del peroné
mandíbula	Arcos de los pies	Bolas de los pies	Cavidad palatina

Caderas	Comisuras de los labios	Deltoides medio	Interilíacos
Calcáneos	Condrales	Diafragma (D/I)	Intestino delgado
Cáliz (D/I)	Conductos deferentes	Dorsales 1 a 12 (A/A) (D/I)	Intestino grueso
Cantos externos	Conducto de la vesícula	Dorsos de las manos	Intestino medio
Cápsulas renales	Conducto del páncreas	Duodeno	Isquiones interiores
Cardias / Corazón	Contra ciego	Esternocleidomastoideos	Isquiones
Carinas	Coronarias	Epiplones (D/I) (A/A)	Labio inferior
Carótidas	Coronilla / Remolino	Escápulas / Omóplatos	Labio superior
Cejas	Costales (D/D)	Esófago (A/A)	Lacrimales
Cerebelo (D/I) (A/A)	Costo	Esternón (A/A)	Laringe (A/A)
Cervicales 1a 7 (A/A)	Costo diafragmático (I/I)	Estómago	Latísimus /Dorsales anchos
(D/I)	Cóccix (A/A)	Flancos	Lengua (D/I)
Cérvicos	Craneales	Fosas nasales	Ligamento del páncreas
Ciáticos (G/M/P/DG)	Crestas ilíacas	Garganta	Ligamentos de las rodillas
Ciego ((D/I) (A/A)	Cuadrados lumbares	Glúteos	Ligamento hepático
Cinturas	Cuadriceps	Glúteos medios	Lóbulo anterior del hígado
Cisuras horizontales (de Silvio)	Cúbitos	Hiato esofágico	Lóbulo posterior del hígado
Cisuras diagonales (de Rolando)	Cuello (D/I)	Hígado (A/A)	Lumbares 1 a 5 (A/A) (D/I)
Clítoris	Cuerpo del páncreas	Hipófisis	Lunares
Codos	Dedos 2 a 5 de los pies	Hipo / Tálamo (D/I)	Malares
Cola del páncreas	Dedos gordos de los pies	Huecos poplíteos	Maleolos
Colon ascendente	Dedos índices	Húmeros	Mandíbula / Barba
Colon descendente	Dedos medios	Ileon	Mangos del esternón
Colon transverso	Dedos meñiques	Ilíacos	
	Dedos anulares	Infraxilares	
	Dedos pulgares	Interciliar	

Mastoides (D/I)	Paratiroides	Preauriculares	Sigmoides
Maxilares superiores	Parietales	Prepineales	Subclavias
Maxilares inferiores	Parótidas	Primeras costillas	Subdiafragmas
Mediastino inferior	Párpados	Próstata	Supraciliar
Mediastino superior	Pelvis	Pubis	Supraespinosos
Metatarsos de los pies (1 a 5)	Pene	Pudendos / Vulva	Suprahepáticos
Muñecas	Pericardio (A/A)	Pulmones	Suprapúbicos
Muñones	Perihepático (A/A)	Pulsos radiales	Suprarrenales
Músculos cavernosos	Peripancreático	Puntas del deltoides	Tallos parietales
Músculos pectorales	Perirrenal	Punta de páncreas	Talones
Nariz (D/I)	Peritoneo	Quiasmas	Temporo occipitales
Nervios femorales	Peronés	Radios	Temporales
Nervios inguinales	Pezones	Ramas de la mandíbula	Tensores de la fascia lata
Nervios vagos	Piezas dentales (32) (A/A)	Ramas isquiáticas	Testículos
Occipitales	Píloro (D/I) (A/A)	Recto	Tibias (S/M/I)
Oídos / Conductos auditivos	Pineal (D/I) (A/A)	Retrohepático	Timo
(Tímpanos, martillos, yunques, estribos)	Pisos orbitales	Riñones	Tiroides (D/I)
Ojos	Plantares de los pies	Rodillas	Todo el frente
Ombliigo (A/A) (D/I)	Pleuras	Rótulas	Tráquea (A/A)
Orejas	Plexos braquiales	Sacos de Douglas	Triángulos de Escapi
Ovarios	Plexos cervicales	Sacos 1 a 5 (D/I)	Tríceps (D/I)
Palmas de las manos	Plexos lumbo-sacros	Seno aurículo-ventricular	Trocánteres mayores
Páncreas	Polígonos de willis	Senos / Mamas	Trocánteres menores
	Polos	Senos frontales	Trompas de falopio
	Pómulos	Senos nasales	Ureteros
	Postpineales	Sienes	

Uretra femenina (D/I)
(A/A)
Uretra masculina (D/I)
(A/A)

Útero (D/I)
Vagina
Válvula ileocecal
Vejiga urinaria (D/I)

Vena aorta (A/A)
Venas cavas
Venas femorales
Vena porta (A/A)

Vesícula (D/I)
Yeyuno

PUNTOS Y PARES EN ORDEN ALFABETICO

- Con patología -

PUNTO	PAR	PATOLOGIA	**
Aductor	Aductor	VIH 2	V
Agujero diafragmático	Agujero diafragmático	Giardia lamblia	P
Anexo sexual	Ano	Paramoxivirus	V
Angina	Angina	Herpes II	V
Ángulo de la mandíbula	Ángulo de la mandíbula	Estreptococo fragilis	B
Ano	Ano	Papilomavirus / VPH	V
Ano	Píloro	Micelio intestinal	P
Antecuerno	Antecuerno	Aerobacter aeroginus	B
Aorta	Aorta	Hipertensión por triglicéridos	AP
Apéndice vermiforme	Lengua	Viruela	V
Apéndice vermiforme	Pleura	Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	B
Apéndice vermiforme	Apéndice xifoides	Tiña en las manos	H
Apéndice vermiforme	Testículos	SARS / Viruela vaccinia	V
Aquiles	Aquiles	Shigella	B
Aquiles inferior	Aquiles inferior	Micoplasma	H
Arco del pie	Arco del pie	Ébola	V
Areola	Areola	(¿?)	AP
Atlas	Atlas	Sexualidad. Líbido	E
Axila	Axila	Rabia	V
Bazo	Hipotálamo	Pereza	PE
Bazo	Pulmón	Reservorio de Bacterias	R
Bazo	Bazo	Disfunción del bazo / Yersinia pestis	D

Bazo	Duodeno	Leucemia verdadera	V
Bazo	Peritoneo	Spru	AP
Bíceps	Bíceps	(¿?)	AP
Bulbo raquídeo	Tiroides	Meningitis	V
Bulbo raquídeo	Vejiga urinaria	Dengue hemorrágico	V
Bursa	Bursa	Actinomyces	B
Cabeza del peroné	Cabeza del peroné	Piernas inflamadas	AP
Cabeza-cuello del fémur	Cabeza-cuello del fémur	Reservorio Universal de Hongos	R
Cabeza del páncreas	Suprarrenales	Staphylococcus aureus cuagulasa (-)	B
Cadera	Cadera	Chlamydia pneumoniae	B
Calcáneo	Calcáneo	Rickettsia	B
Cáliz	Uretero	Herpes IV	V
Canto externo	Canto externo	Aspergillus	H
Cápsula renal	Cápsula renal	Proteus mirabilis	B
Cardias / Corazón	Suprarrenales	Estreptococo B	B
Cardias / Corazón	Páncreas	Envidia	PE
Cardias / Corazón	Vejiga urinaria	Resentimiento	PE
Carina	Carina	Aftosavirus / Fiebre aftosa	V
Carótida	Carótida	Hipertensión arterial	E
Ceja	Ceja	Neurosis crítica	PS
Cerebelo	Hipófisis	Memoria	AP
Cerebelo	Cerebelo	Crisis convulsivas	E
Cerebelo	Bulbo raquídeo	New castle / Influenza aviar	V
Cervical 1	Píloro	Plasmodium falsiparum	P

Cervical 3	Supraespinal	Balantidium tifo	P
Cervicales	Sacro	Disfunción parasimpático	D
Cervicales 1 a 7	Cervicales 1 a 7	Radiculopatía	A
Cervico	Cervico	Insomnio	AP
Cérvico	Cérvico	Insomnio	PS
Cérvico	Dorsal	Dolor de codos	E
Cérvico	Utero	Infecciones vaginales	P
Ciático	Ciático	Poliomielitis	V
Ciego	Ciego	Trichomona	P
Ciego	Riñón	Klebsiella pneumoniae	B
Cintura	Cintura	(¿?)	AP
Cisura diagonal / de Rolando	Cisura diagonal / de Rolando	Altivez / Porte	PE
Cisura horizontal / de Silvio	Cisura horizontal / de Silvio	Inspiración	PE
Clítoris	Pelvis / Sacro	Espiroqueta	B
Codo	Codo	Disfunción ocular	E
Codo	Braquial	Reservorio de Sífilis	R
Cola de páncreas	Riñón	Baja el ácido úrico	AP
Colon ascendente	Colon descendente	Herpes I	V
Colon ascendente	Riñón	Klebsiella pneumoniae	B
Colon descendente	Colon descendente	Enterobacter cloacae	B
Colon descendente	Riñón	Pasteurella	B
Colon descendente	Recto	Obstrucción intestinal	E
Colon transversal	Colon transversal	Disfunción del colon	D
Colon transversal	Vejiga	Vibrio cholerae	B

Comisura de los labios	Comisura de los labios	Herpes V	V
Condral	Condral	Pneumocystis carinii	H
Conducto deferente	Laringe	Mycobacterium tuberculosis	B
Conducto de la vesícula	Riñón	Espiroqueta	B
Conducto del páncreas	Riñón	Espiroqueta	B
Contra ciego	Contra ciego	Bordetella pertusis	B
Coronarias	Pulmón	Estreptococo alfa	B
Coronilla / Remolino	Hipófisis	Depresión aguda	E
Costal	Costal	Proteus mirabilis	B
Costo diafragmático	Costo diafragmático	Trypanosoma cruzi / Mal de Chagas	B
Coxis	Coxis	Rotavirus	V
Craneal	Craneal	Ántrax	B
Cresta iliaca	Cresta iliaca	Trepanozoma gambi	B
Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	Treponema pallidum / Sífilis	B
Cuadriceps	Cuadriceps	Intoxicación por bismuto	E
Cúbito	Cúbito	Herpes 3	V
Cuello	Cuello	Blastosistis hominis	H
Dedo anular	Dedo anular	Tranquiliza y duerme niños	AP
Dedo gordo del pie	Dedo gordo del pie	Micosis	H
Dedo índice	Dedo índice	Escherichia coli	B
Dedo medio	Dedo medio	Micosis	H
Dedos 2 a 5 del pie	Dedos 2 a 5 del pie	(¿?)	AP
Dedos meñique, anular y pulgar	Dedos meñique, anular y pulgar	(¿?)	AP
Deltoides medio	Deltoides medio	Treponema pallidum / Sífilis	B

Deltoides medio	Riñón	Leishmania	P
Diafragma	Diafragma	Candida albicans	H
Diafragma	Esófago	Histoplasma capsulatum	H
Diafragma	Riñón	Brucella abortus	B
Dorsal 2	Dorsal 2	Legionella	B
Dorsal 5	Lumbar 2	Meningococo	B
Dorsales 1 a 12	Dorsales 1 a 12	Radiculopatía	A
Duodeno	Duodeno	Disfunción del duodeno	D
Duodeno	Riñón	Chlamydia trachomatis	H
Epiplón	Epiplón	Staphylococcus albus	B
Escápula	Escápula	Mycobacterium leprae / Lepra	B
Esófago	Esófago	Fasciolopsis buski	P
Esófago	Duodeno	Reservorio de Mycobacterium leprae / Lepra	R
Esófago	Vejiga	Histoplasma capsulatum	H
Esternocleidomastoideo / ECM	Esternocleidomastoideo / ECM	Disfunción Simpático (SNC)	D
Esternón	Suprarrenales	Poliglobulia	E
Estómago	Corazón	Gula	PE
Estómago	Estómago	Disfunción del estómago	D
Estómago	Suprarrenales	Sarampión	V
Estómago	Píloro	Chlostridium perfringes	B
Estómago	Duodeno	Reservorio de Herpes	R
Flanco	Flanco	Yersinia intestinal	B
Fosa nasal	Fosa nasal	(¿?)	AP
Glúteo	Glúteo	Parásitos intestinales	P

Glúteo	Píloro	Veillonella	B
Hiato esofágico	Lengua	Trichinella spiralis / Triquina	P
Hiato esofágico	Esófago	Enterobacter pneumoniae	B
Hiato esofágico	Testículos / Clítoris	Helicobacter pylori	B
Hígado	Corazón	Ira	PE
Hígado	Riñón	Cirrosis hepática	A
Hígado	Riñón	Ameba histolítica / Absceso hepático	P
Hígado	Nervio inguinal	Roséola eruptiva	V
Hígado	Colon descendente	Hepatitis A / Pasteurella	B
Hígado	Pleura	Hepatitis B / ADN	V
Hígado	Hígado	Hepatitis C / Toxinas	A
Hígado	Duodeno	Hepatitis D / Chlamydia trachomatis	H
Hígado	Colon ascendente	Hepatitis E / Klebsiella	B
Hígado	Costal	Hepatitis F / Borrelia	B
Hígado	Intestino medio	Hepatitis G / Vibrio cholerae	B
Hígado	Cola de páncreas	Hepatitis H / Clostridium botulinum	B
Hígado	Bazo	Hepatitis I / Brucella	B
Hígado	Píloro	Hepatitis J / Enterobios / Oxiuriasis	P
Hígado	Cabeza de páncreas	Hepatitis K / Staphylococcus aureus C (-)	B
Hígado	Timo	Hepatitis L / Escherichia coli	B
Hipófisis	Hipófisis	Disfunción glandular	D
Hipófisis	Bulbo raquídeo	Diabetes insípida / Hipoglucemia	A
Hipófisis	Ovario	Disfunción ovárica	E
Hipófisis	Vejiga urinaria	Dengue común	V

Hueco poplíteo	Hueco poplíteo	Neumococo	B
Húmero	Húmero	Enterobacter pneumoniae	B
Ileon	Riñón	(¿?)	AP
Iliaco	Iliaco	Disfunción gastrointestinal	E
Infra axilar	Infra axilar	Pleuritis	V
Interciliar	Bulbo raquídeo	Carácter / Maduración	PE
Interilíaco	Riñón	Reservorio de Parásitos	R
Intestino delgado	Intestino grueso	Herpes I	V
Isquion	Isquion	Oncocercosis	P
Isquion interior	Isquion interior	(¿?)	AP
Labio superior	Labio inferior	Reservorio de Papilomavirus / VPH	R
Lacrimonal	Lacrimonal	Klebsiella pneumoniae	B
Laringe	Laringe	Bacilo pertussis / Tosferina	B
Latísimus / Dorsal ancho	Latísimus / Dorsal ancho	Yersinia pneumoniae	B
Lengua	Lengua	Sarna / Escabiasis / Sarcoptes scabiei	P
Lengua	Mandíbula	Moquillo / Distemper canino	AP
Ligamento hepático	Riñón	Adenovirus	V
Lóbulo posterior del hígado	Riñón	Intoxicación por metaloides	E
Lumbar 4	Lumbar 4	Neisseria gonorrhoeae	B
Lumbares 1 a 5	Lumbares 1 a 5	Radiculopatía	A
Lunar	Riñón	Hanta virus	B
Malar	Malar	Enterovirus	V
Mandíbula / Barba	Mandíbula	Neisseria gonorrhoeae	B
Mango del esternón	Mango del esternón	Coxsackie	V

Mastoides	Mastoides	Filaria	P
Mastoides	Bulbo raquídeo	Caspa	AP
Mastoides	Duodeno	Intolerancia a oleaginosas	AP
Maxilar inferior (Hueco)	Maxilar inferior (Hueco)	Mucobacter cloacae	B
Maxilar superior	Cola de páncreas	Diplococo	B
Mediastino superior	Mediastino inferior	Proteus mirabilis	B
Metatarsos 1 a 5	Metatarsos 1 a 5	Pie plano / Espolón	E
Muñeca	Muñeca	Rickettsia / Alzheimer verdadero	B
Muñón	Muñón	Reservorio Universal	R
Músculo cavernoso	Músculo cavernoso	Mal de Parkinson	AP
Nariz	Nariz	Toxoides	A
Nervio femoral	Nervio femoral	Herpes VI	V
Nervio inguinal	Nervio inguinal	VIH 3 / HTLV2	V
Nervio inguinal	Articulaciones	Reumatismo monoarticular	A
Nervio vago	Riñón	Reservorio Universal	R
Occipital	Occipital	Eipsten-Barr	V
Oído / Conducto auditivo	Oído / Conducto auditivo	Toxoplasma	P
Ojo	Ojo	Citomegalovirus	V
Omblogo	Omblogo	Trombo / Embolia	AP
Omblogo	Útero	Electra / Trini	PE
Omblogo	Testículos	Edipo / Saturnino	PE
Oreja	Oreja	Pares craneales	E
Ovario	Ovario	Disfunción de ovarios	D
Palma de la mano	Palma de la mano	Plasmodium vivax / Paludismo / Malaria	P

Páncreas	Páncreas	Intoxicación por metales pesados.	E
Páncreas	Estómago	Alergias	E
Páncreas	Hígado	Bajar de peso	AP
Paratiroides	Paratiroides	Disfunción glandular	D
Parietal	Parietal	Encefalitis viral	V
Parietal	Parietal	Moquillo / Distemper canino	V
Parietal	Colon transverso	Entamoeba histolytica	P
Parietal	Riñón	Disfunción cerebral, pulmonar, renal	E
Parótida	Parótida	Disfunción de insulina, tiroxina y calcitocina	E
Párpado	Párpado	Neisseria catarrhalis	B
Pericardio	Pericardio	Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	B
Perihepático	Perihepático	Morganella tifo / Tifoidea	B
Peritoneo	Apéndice	Reservorio de Gardnerella vaginalis	R
Peroné	Peroné	(¿?)	AP
Pezón	Pezón	(¿?)	AP
Piezas dentales (32)	Riñón	Reservorio Universal	R
Píloro	Píloro	Intoxicación por medicinas	A
Píloro	Riñón	Amebeasis intestinal / Amibas	P
Píloro	Colon ascendente	Reservorio de Endolimax naná	R
Píloro	Uretero / Ano	Micelio intestinal	H
Pineal	Pineal	Disfunción glandular	D
Pineal	Cerebelo	Caída del cabello	AP
Pineal	Bulbo raquídeo	Guillain Barré / Poliradículo	V
Pineal	Próstata / Útero	Lujuria	PE

Piso orbital	Piso orbital	Orf	V
Pleura	Pleura	Pleuritis	V
Pleura	Peritoneo	Reservorio de Bacterias	R
Pleura	Esternón	Estreptococo mutans / angis	AP
Pleura derecha	Pleura derecha	Pseudomona aeruginosa	B
Plexo braquial	Plexo braquial	Estreptococo A	B
Plexo cervical	Plexo cervical	Estreptococo fecallis	B
Plexo lumbo-sacro	Plexo lumbo-sacro	Enterococo	B
Polígono de Willis	Polígono de Willis	Reovirus	V
Polo	Polo	Equilibrio vertical	E
Pómulo	Riñón	Plasmodium vivax / Paludismo / Malaria	P
Postpineal	Postpineal	Integridad moral	PE
Preauricular	Preauricular	Neocardia americana	B
Prepineal	Prepineal	Cryptococo	H
Primera costilla	Primera costilla	Tricophyto	H
Próstata	Próstata	Disfunción de próstata	D
Próstata	Recto	Papilomavirus / VPH	V
Pudendo / Vulva	Pudendo / Vulva	Parotiditis	V
Pulso radial	Pulso radial	Hipertensión arterial	E
Punta del páncreas	Bazo	Verruga común	V
Quiasma	Quiasma	Sistema linfático	E
Radio	Radio	Microsporium	H
Rama de la mandíbula	Rama de la mandíbula	Staphylococcus epidermis	B
Rama isquiática	Rama isquiática	Estreptococo C	B

Recto	Recto	Pseudomona aeruginosa	B
Retrohepático	Retrohepático	Toxocara / Acaros	P
Riñón	Riñón	Chlostridium tetani / Tétanos	B
Riñón	Riñón	Proteus ox	AP
Riñón	Sacro	Disfunción intestinal	D
Riñón	Uretero	Cólico nefrítico	E
Riñón	Duodeno	Diabetes mellitus	A
Riñón	Cápsula renal	Reservorio de VIH y otros	R
Rótula	Rótula	Miedo	PE
Saco de Douglas	Vena femoral	Norwalk	V
Sacro	Sacro	Proteus mirabilis	B
Sacro	Coxis	Hemorroides	AP
Seno	Seno	Cicatrización	AP
Seno aurículo-ventricular	Riñón	Taquicardia inespecífica	E
Seno frontal	Seno frontal	Sinusitis	V
Seno frontal	Seno frontal	Acaros	P
Seno nasal	Seno nasal	Sinusitis	V
Sien	Sien	Irrigación sanguínea, cerebral y pulmonar	E
Sigmoides	Recto	R-40	V
Subclavia	Subclavia	Bacilo difterioide / Difteria	B
Subdiafragma	Subdiafragma	Resoervorio Universal	R
Subdiafragma	Subdiafragma	Taenia solium / Cisticercos	P
Supraciliar	Bulbo raquídeo	Integridad anatómico-corporal y crecimiento	E
Supraespinoso	Supraespinoso	Mycobacterium T / Tuberculosis	B

Suprahepático	Suprahepático	Chlostrydium malignum	B
Suprapúbico	Suprapúbico	HTLV Virus 2	V
Suprarrenal	Suprarrenal	Disfunción glandular	D
Suprarrenal	Todo el frente	Asma alérgica verdadera	A
Suprarrenal	Pulmón	Pseudomona aeruginosa	B
Suprarrenal	Hígado	Soberbia	PE
Suprarrenal	Recto	Leptospira	P
Tálamo	Tálamo	Hiperactividad	AP
Tallo del parietal	Tallo del parietal	Daño craneo-encefálico	AP
Temporal	Temporal	Tifo exantemático	V
Temporal	Cardias	Enfermedades priónicas / Wang	A
Temporal derecho	Temporal derecho	Agresividad extrema	PE
Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Poliomavirus	V
Tensor de la fascia lata	Tensor de la fascia lata	Gardnerella vaginalis	B
Testículo	Testículo	Disfunción de testículos/ Yersinia pestis	D/B
Tibia	Tibia	Malassezia furfur / Pitiriasis versicolor	H
Timo	Parietal	Rubéola	V
Timo	Bulbo raquídeo	Meningitis	V
Timo	Hipófisis	Avaricia	PE
Timo	Timo	Disfunción glandular	D
Timo	Suprarrenales	Disfunción hormonal / Alvaro	E
Timo	Bazo	Poliglobulia	E
Timo	Apéndice	Inmuno competencia	E
Timo	Pene	Disfunción eréctil	A

Timo	Recto	VIH 1 – SIDA	V
Tiroides	Tiroides	Disfunción glandular	D
Tiroides	Bulbo raquídeo	Meningococo	V
Tráquea	Tráquea	Haemophilus influenzae	V
Triángulo de Escapi	Triángulo de Escapi	Reservorio de Mycobacterium leprae / Lepra	AP
Trocánter mayor	Trocánter mayor	Salmonella typhi	B
Trocánter mayor	Riñón	Bacilo paratífico	B
Trocánter menor	Trocánter menor	VIH 4	V
Trompa	Trompa	Parvovirus	V
Trompa	Ovario	Embarazo extrauterino	E
Uretero	Uretero	Varicela	V
Uretra	Uretra	Coronavirus	V
Uretra	Uretra	Reservorio de Virus	R
Útero	Útero	Falso embarazo	E
Útero	Ovarios	Embarazo	E
Vagina	Vagina	Yersinia pestis	B
Vagina	Vagina	Reservorio de Virus	R
Vagina	Garganta	Staphylococcus aureus coagulasa (+)	P
Válvula ileocecal	Riñón	Tricomonas	B
Vejiga urinaria	Vejiga urinaria	Estreptococo G	B
Vena cava	Vena cava	Trychophyto	H
Vesícula	Vesícula	Reservorio de VIH y otros / Prada	R
Vesícula	Riñón	Catarro común	V
Vesícula	Uretra	Papilomavirus / VPH	AP

Yeyuno

Riñón

(¿?)

AP

PATOLOGIAS EN ORDEN ALFABETICO

- Con pares -

PATOLOGIA	PUNTO	PAR	**
(¿?)	Bíceps	Bíceps	AP
(¿?)	Yeyuno	Riñón	AP
(¿?)	Cintura	Cintura	AP
(¿?)	Ileon	Riñón	AP
(¿?)	Fosa nasal	Fosa nasal	AP
(¿?)	Dedos 2 a 5 del pie	Dedos 2 a 5 del pie	AP
(¿?)	Vena porta	Vena porta	AP
(¿?)	Timo	Bulbo raquídeo	AP
(¿?)	Músculo pectoral	Músculo pectoral	AP
(¿?)	Areola	Areola	AP
(¿?)	Pezón	Pezón	AP
(¿?)	Cuerpo del páncreas	Bazo	AP

(¿?)	Tríceps	Tríceps	AP
(¿?)	Antebursa	Antebursa	AP
(¿?)	Ligamentos de la rodilla	Ligamentos de la rodilla	AP
(¿?)	Rodilla	Rodilla	AP
(¿?)	Peroné	Peroné	AP
(¿?)	Dorso de la mano	Dorso de la mano	AP
(¿?)	Punta del deltoides	Punta del deltoides	AP
(¿?)	Dedos meñique, anular y pulgar	Dedos meñique, anular y pulgar	AP
Abraham / Equilibrio vertical	Polo	Polo	E
Absceso hepático	Hígado	Riñón	P
Ácaros	Seno frontal	Seno frontal	P
Ácaros	Retrohepático	Retrohepático	P
Actinomyces	Bursa	Bursa	B
Adenovirus	Ligamento hepático	Riñón	V
Aerobacter aerogenus	Antecuernio	Antecuernio	B
Aftosavirus / Fiebre aftosa	Carina	Carina	V
Agresividad extrema	Temporal derecho	Temporal derecho	PE
Alergias	Páncreas	Estómago	E
Altivez / Porte	Cisura diagonal / de Rolando	Cisura diagonal / de Rolando	PE
Álvaro / Disfunción hormonal	Timo	Suprarrenales	E
Alzheimer verdadero / Rickettsia	Muñeca	Muñeca	B
Ameba histolítica	Hígado	Riñón	P
Amebeasis intestinal / Amibas	Píloro	Riñón	P

Amibas / Amebiasis intestinal	Píloro	Riñón	P
Ana Alicia / Taquicardia inespecífica	Seno aurículo-ventricular	Riñón	E
Ángeles / Inmuno competencia	Timo	Apéndice	E
Ántrax	Craneal	Craneal	B
Asma alérgica verdadera	Suprarrenal	Todo el frente	A
Aspergillus	Canto externo	Canto externo	H
Avaricia	Timo	Hipófisis	PE
Bacilo difterioide / Difteria	Subclavia	Subclavia	B
Bacilo paratífico	Trocánter mayor	Riñón	B
Bacilo pertussis / Tosferina	Laringe	Laringe	B
Baja el ácido úrico	Cola del páncreas	Riñón	AP
Baja la glucosa	Glúteo medio	Glúteo medio	E/ AP
Bajar de peso	Páncreas	Hígado	E/ AP
Bajar de peso	Estómago	Hígado	E/ AP
Balantidium tifo.	Cervical 3	Supraespinoso	P
Blastosistis hominis	Cuello	Cuello	H
Bordetella pertusis	Contraciego	Contraciego	B
Borrelia	Hígado	Costal	B
Brucella	Hígado	Bazo	B
Brucella abortus	Diafragma	Riñón	B
Caída del cabello	Pineal	Cerebelo	AP
Cándida albicans	Diafragma	Diafragma	H

Carácter / Maduración	Interciliar	Bulbo raquídeo	PE
Carmen / Disfunción ovárica	Hipófisis	Ovario	E
Caspa	Mastoides	Bulbo raquídeo	AP
Catarro común	Vesícula	Riñón	V
Chapingo / Crisis convulsivas	Cerebelo	Cerebelo	E
Chlamydia pneumoniae	Cadera	Cadera	B
Chlamydia trachomatis	Duodeno	Riñón	H
Chlamydia trachomatis	Ojo	Píloro	H
Chlamydia trachomatis	Hígado	Duodeno	H
Chlostrydium malignum	Suprahepático	Suprahepático	B
Chlostrydium perfringes	Estómago	Píloro	B
Chlostrydium tetani / Tétanos	Riñón	Riñón	B
Cholstrydium botulinum	Hígado	Cola del páncreas	B
Cholstrydium difichile	Lengua	Ano	B
Cicatrización	Seno	Seno	A
Cirrosis hepática	Hígado	Riñón	A
Cisticercos	Subdiafragma	Subdiafragma	P
Citomegalovirus	Ojo	Ojo	V
Cólico nefrítico / Machín	Riñón	Uretero	E
Coronavirus	Uretra	Uretra	V
Coxsackie	Mango del esternón	Mango del esternón	V
Crisis convulsivas / Chapingo	Cerebelo	Cerebelo	E
Cryptococo	Prepineal	Prepineal / Vejiga	H
Daño cráneo encefálico	Tallo del parietal	Tallo del parietal	AP

Defensas bajas	Timo	Cardias	E/ AP
Dengue común	Hipófisis	Vejiga urinaria	V
Dengue hemorrágico	Bulbo raquídeo	Vejiga urinaria	V
Depresión aguda	Coronilla / Remolino	Hipófisis	E
Diabetes	Páncreas (+ - + -)	Páncreas (+ - + -)	E/ AP
Diabetes insípida / Hipoglucemia	Hipófisis	Bulbo raquídeo	A
Diabetes mellitus	Riñón	Duodeno	A
Difteria	Subclavia	Subclavia	B
Diplococo	Maxilar superior	Cola del páncreas	AP
Disfunción de insulina, tiroxina y calcitocina / Lolita	Parótida	Parótida	E
Disfunción cerebral, pulmonar, renal / Goiz	Parietal	Riñón	E
Disfunción de la hipófisis	Hipófisis	Hipófisis	D
Disfunción de la paratiroides	Paratiroides	Paratiroides	D
Disfunción de la parótida	Parótida	Parótida	E
Disfunción de la pineal	Pineal	Pineal	D
Disfunción de la próstata	Próstata	Próstata	D
Disfunción de la tiroides	Tiroides	Tiroides	D
Disfunción de las suprarrenales	Suprarrenal	Suprarrenal	D
Disfunción de los ovarios	Ovario	Ovario	D
Disfunción de los testículos / Yersinia pestis	Testículo	Testículo	D/B
Disfunción del bazo / Yersinia pestis	Bazo	Bazo	D

Disfunción del colon	Colon transverso	Colon transverso	D
Disfunción del duodeno	Duodeno	Duodeno	D
Disfunción del estómago	Estómago	Estómago	D
Disfunción del timo	Timo	Timo	D
Disfunción eréctil	Timo	Pene	A
Disfunción gastrointestinal / Elena	Iliaco	Iliaco	E
Disfunción hormonal / Álvaro	Timo	Suprarrenales	E
Disfunción intestinal	Riñón	Sacro	D
Disfunción ocular	Codo	Codo	E
Disfunción ovárica / Carmen	Hipófisis	Ovario	E
Disfunción parasimpático	Cervical	Sacro	D
Disfunción simpático (SNC)	Esternocleidomastoideo	Esternocleidomastoideo	D
Distemper canino / Moquillo	Lengua	Mandíbula	V
Dolor de codos / Pasciano	Cérvico	Dorsal	E
Dolores postratamiento	Tálamo	Carina	AP
Durán / Embarazo	Útero	Ovarios	E
Ébola	Arco del pie	Arco del pie	V
Edipo / Saturnino	Ombbligo	Testículos	PE
Eipsten-Barr / Mononucleosis	Occipital	Occipital	V
Electra / Trini	Ombbligo	Útero	PE
Elena / Disfunción gastrointestinal	Iliaco	Iliaco	E
Embarazo / Durán	Útero	Ovarios	E
Embarazo extrauterino / Paty	Trompa	Ovario	E
Encefalitis viral	Parietal	Parietal	V

Enfermedades priónicas / Wang	Temporal	Cardias	A
Enolimax naná / Reservorio de	Píloro	Colon ascendente	R
Entamoeba histolytica	Parietal	Intestino medio	P
Enterobacter cloacae	Colon descendente	Colon descendente	B
Enterobacter pneumoniae	Hiato esofágico	Esófago	B
Enterobacter pneumoniae	Húmero	Húmero	B
Enterobacter pneumoniae	Glúteo	Hiato esofágico	B
Enterobios / Oxiuriasis	Hígado	Píloro	P
Enterococo	Plexo lumbo-sacro	Plexo lumbo sacro	B
Enterovirus	Malar	Malar	V
Enuresis	Muñeca	Rodilla	AP
Envidia	Cardias / Corazón	Páncreas	PE
Epilepsia convulsiva	Condral	Bronquios	AP
Equilibrio vertical / Abraham	Polo	Polo	E
Escabiosis / Sarna / Sarcoptes escabiei	Lengua	Lengua	P
Escherichia colli	Hígado	Timo	B
Escherichia colli	Dedo índice	Dedo índice	B
Escherichia colli	Vesícula	Cápsula renal	B
Espiroqueta	Clítoris	Pelvis / Sacro	B
Espiroqueta	Conducto del páncreas	Riñón	B
Espiroqueta	Conducto de la vesícula	Riñón	B
Espolón / Pie plano	Metatarsos 1 a 5	Metatarsos 1 a 5	AP
Estreptococo A	Plexo braquial	Plexo braquial	B
Estreptococo alfa	Coronarias	Pulmón	B

Estreptococo B	Cardias / Corazón	Suprarrenales	B
Estreptococo C	Rama isquiática	Rama isquiática	B
Estreptococo fecallis	Plexo cervical	Plexo cervical	B
Estreptococo fragilis	Ángulo	Ángulo	B
Estreptococo G	Vejiga	Vejiga	B
Estreptococo mutans / angis	Pleura	Esternón	AP
Falso embarazo / Roberta	Útero	Útero	E
Fasciolopsis buski	Esófago	Esófago	P
Fiebre aftosa	Carina	Carina	V
Filaria	Mastoides	Mastoides	P
Gardnerella vaginalis	Tensor de la fascia lata	Tensor de la fascia lata	B
Gardnerella vaginalis, Reservorio de	Peritoneo	Apéndice	R
Giardia lamblia	Agujero diafragmático	Agujero diafragmático	P
Goiz / Disfunción cerebral, pulmonar, renal	Parietal	Riñón	E
Gripe aviar	Temporo-occipital	Temporo-occipital	V
Guillain-Barré	Talón	Talón	V/ AP
Guillain-Barré	Plantar	Plantar	V/ AP
Guillain-Barré	Bola del pie	Bola del pie	V/ AP
Guillain-Barré / Poliradículo	Pineal	Bulbo raquídeo	V
Gula	Estómago	Corazón	PE
Haemophilus influenzae	Tráquea	Tráquea	V
Hanta virus	Lunar	Riñón	B

Helicobacter pylori	Hiato esofágico	Testículos / Clítoris	B
Hemorroides	Sacro	Coxis	P
Hepatitis A / Pasteurella	Hígado	Colon descendente	B
Hepatitis B / ADN	Hígado	Pleura	V
Hepatitis C / Toxinas	Hígado	Hígado	A
Hepatitis D / Chlamydia trachomatis	Hígado	Duodeno	H
Hepatitis E / Klebsiella pneumoniae	Hígado	Colon ascendente	B
Hepatitis F / Borrelia	Hígado	Costal	B
Hepatitis G / Vibrio cholerae	Hígado	Intestino medio	B
Hepatitis H / Clostridium botulinum	Hígado	Cola del páncreas	B
Hepatitis I / Brucella	Hígado	Bazo	B
Hepatitis J / Enterobios / Oxiuriasis	Hígado	Píloro	P
Hepatitis K / Staphylococcus aureus C (-)	Hígado	Cabeza del páncreas	B
Hepatitis L / Escherichia coli	Hígado	Timo	B
Hepatitis M / ¿?	Hígado	Suprarrenales	¿?
Hepatitis N / ¿?	Hígado	Estómago	¿?
Hepatitis O / ¿?	Hígado	Corazón	¿?
Herpes I	Colon ascendente	Colon descendente	V
Herpes I	Intestino delgado	Intestino grueso	V
Herpes II	Angina	Angina	V
Herpes III	Cúbito	Cúbito	V
Herpes IV	Cáliz	Uretero	V
Herpes V	Comisura de los labios	Comisura de los labios	V
Herpes VI	Nervio femoral	Nervio femoral	V

Herpes, Reservorio de	Estómago	Duodeno	R
Hiperactividad	Tálamo	Tálamo	AP
Hipertensión arterial	Pulso radial	Pulso radial	E
Hipertensión arterial / Marimar	Carótida	Carótida	E
Hipertensión arterial por triglicéridos	Aorta	Aorta	AP
Hipoglucemia	Hipófisis	Bulbo raquídeo	A
Histoplasma capsulatum	Diafragma	Esófago	H
Histoplasma capsulatum	Esófago	Vejiga	H
Hongos / Malazassia furfur / Pitiruaris versicolor	Tibia	Tibia	H
Hongos / Reservorio Universal de	Cabeza-cuello de fémur	Cabeza-cuello de fémur	R
HTLV 2	Suprapúbico	Suprapúbico	V
HTLV 2	Nervio inguinal	Nervio inguinal	V
Infecciones vaginales	Cérvico	Utero	P
Inflamación óptica	Ojo	Cerebelo	E/ AP
Influenza aviar / New castle	Cerebelo	Bulbo raquídeo	V
Inmuno competencia / Angeles	Timo	Apéndice	E
Insomnio	Cérvico	Cérvico	AP
Inspiración	Cisura horizontal / de Silvio	Cisura horizontal / de Silvio	PE
Integridad anatómico–corporal y crecimiento / Vivian	Supraciliar	Bulbo raquídeo	E
Integridad moral	Postpineal	Postpineal	PE
Intolerancia aleaginosas	Mastoides	Duodeno	AP
Intoxicación por bismuto / Magda	Cuadriiceps	Cuadriiceps	E

Intoxicación por medicinas	Píloro	Píloro	A
Intoxicación por metales pesados / Ramsés	Páncreas	Páncreas	E
Intoxicación por metaloides / Puebla	Lóbulo posterior del hígado	Riñón	E
Ira	Hígado	Corazón	PE
Irrigación sanguínea, cerebral y pulmonar / Isaac	Sien	Sien	E
Isaac / Irrigación sanguínea, cerebral y pulmonar	Sien	Sien	E
Juana / Sexualidad / Libido	Atlas	Atlas	E
Klebsiella pneumoniae	Ciego	Riñón	B
Klebsiella pneumoniae	Colon ascendente	Riñón	B
Klebsiella pneumoniae	Hígado	Colon ascendente	B
Klebsiella pneumoniae	Lacrimonal	Lacrimonal	B
Klebsiella pneumoniae	Maxilar inferior (Hueco)	Maxilar inferior (Hueco)	B
Legionella	Dorsal 2	Dorsal 2	B
Legionella	Timo	Cardias	B
Leishmania	Deltoides medio	Riñón	P
Leny / Pares craneales	Oreja	Oreja	E
Lepra / Mycobacterium leprae	Escápula	Escápula	B
Lepra / Mycobacterium leprae / Reservorio de	Triángulo de Escapi	Triángulo de Escapi	R
Lepra / Mycobacterium leprae / Reservorio de	Esófago	Duodeno	R
Leptospira	Suprarrenal	Recto	P
Leucemia verdadera	Bazo	Duodeno	V
Líbido / Sexualidad / Juana	Atlas	Atlas	E

Lolita / Disfunción de insulina, tiroxina y calcitonina	Parótida	Parótida	E
Lucina / Sistema linfático	Quiasma	Quiasma	E
Lucio / Poliglobulia	Esternón	Suprarrenales	E
Lujuria	Pineal	Próstata / Útero	PE
Machín / Cólico nefrítico	Riñón	Uretero	E
Magda / Intoxicación por bismuto	Cuadriiceps	Cuadriiceps	E
Mal de Chagas	Costo diafragmático	Costo diafragmático	B
Mal de Parkinson	Músculo cavernoso	Músculo cavernoso	AP
Malaria / Paludismo / Plasmodium vivax	Palma de la mano	Palma de la mano	P
Malaria / Paludismo / Plasmodium vivax	Pómulo	Riñón	P
Malaria / Paludismo / Plasmodium vivax	Parietal	Riñón	P
Malassezia furfur / Pitiriasis versicolor / Hongos	Tibia	Tibia	H
Marimar / Hipertensión arterial	Carótida	Carótida	E
Memoria	Cerebelo	Hipófisis	AP
Meningitis	Bulbo raquídeo	Tiroides	V
Meningitis	Timo	Bulbo raquídeo	V
Meningococo	Dorsal 5	Lumbar 2	B
Meningococo	Tiroides	Bulbo raquídeo	V
Micelio intestinal	Ano	Píloro	H
Micelio intestinal	Píloro	Uretero / Ano	H
Micoplasma	Isquion inferior	Isquion inferior	H
Micoplasma	Aquiles inferior	Aquiles inferior	H
Micoplasma	Temporo-occipital	Temporo-occipital	H

Micosis	Dedo gordo del pie	Dedo gordo del pie	H
Micosis	Dedo medio	Dedo medio	H
Micosis	Duodeno	Vejiga	H
Micosis (varios hongos)	Tibia	Tibia	H
Microsporium	Radio	Radio	H
Miedo	Rótula	Rótula	PE
Mononucleosis / Eipsten-Barr	Occipital	Occipital	V
Moquillo / Distemper canino	Parietal	Parietal	V
Moquillo / Distemper canino	Lengua	Mandíbula	V
Morganella tifo / Tifoidea	Perihepático	Perihepático	B
Mucobacter cloacae	Maxilar inferior (Hueco)	Maxilar inferior (Hueco)	B
Mycobacterium leprae / Lepra	Escápula	Escápula	B
Mycobacterium leprae / Lepra / Reservorio de	Esófago	Duodeno	R
Mycobacterium leprae / Lepra / Reservorio de	Triángulo de Escapi	Triángulo de Escapi	AP
Mycobacterium T / Tuberculosis	Supraespinoso	Supraespinoso	B
Mycobacterium T / Tuberculosis	Conducto deferente	Laringe	B
Neisseria catarrhalis	Párpado	Párpado	B
Neisseria gonorrhoeae	Lumbar 4	Lumbar 4	B
Neisseria gonorrhoeae	Mandíbula / Barba	Mandíbula / Barba	B
Neocardia americana	Preauricular	Preauricular	B
Neumococo	Hueco poplíteo	Hueco poplíteo	B
Neurosis crítica	Ceja	Ceja	PE
New castle / Influenza aviar	Cerebelo	Bulbo raquídeo	V
Norwalk	Saco de Douglas	Vena femoral	V

Obstruccion del flujo sanguíneo	Cardias / Corazón	Coronarias	E
Obstrucción intestinal / Olazo	Colon descendente	Recto	E
Olazo / Obstrucción intestinal	Colon descendente	Recto	E
Oncocercosis	Isquion	Isquion	P
Orf	Piso orbital	Piso orbital	V
Oxiuros / Oxiuriasis	Hígado	Píloro	P
Paludismo / Malaria / Plasmodium vivax	Pómulo	Riñon	P
Paludismo / Malaria / Plasmodium vivax	Parietal	Riñón	P
Paludismo / Malaria / Plasmodium vivax	Palma de la mano	Palma de la mano	P
Papilomavirus / VPH	Ano	Ano	V
Papilomavirus / VPH	Próstata	Recto	V
Papilomavirus / VPH	Vesícula	Uretra	V
Papilomavirus / VPH / Reservorio de	Labio superior	Labio inferior	R
Parálisis de brazo	Plexo braquial	Codo	AP
Paramoxivirus	Anexo sexual	Ano	V
Parásitos intestinales	Glúteo	Glúteo	P
Pares craneales / Leny	Oreja	Oreja	E
Parotiditis	Pudendo / Vulva	Pudendo / Vulva	V
Parvovirus	Trompa	Trompa	V
Pasciano / Dolor de codos	Cérvico	Dorsal	E
Pasteurella	Colon descendente	Riñón	B
Pasteurella	Colon descendente	Hígado	B
Paty / Embarazo extrauterino	Trompa	Ovario	E
Pereza	Bazo	Hipotálamo	PE

Pie plano / Espolón	Metatarsos 1 a 5	Metatarsos 1 a 5	AP
Piernas inflamadas	Cabeza del peroné	Cabeza del peroné	AP
Pitiriasis versicolor / Malazassia furfur / Hongos	Tibia	Tibia	H
Plasmodium falsiparum	Cervical 1	Píloro	P
Plasmodium vivax / Paludismo / Malaria	Palma de la mano	Palma de la mano	P
Plasmodium vivax / Paludismo / Malaria	Pómulo	Riñón	P
Plasmodium Vivax / Paludismo / Malaria	Parietal	Riñón	P
Pleuritis	Infra axilar	Infra axilar	V
Pleuritis	Pleura	Pleura	V
Pneumocystis carinii	Condral	Condral	H
Poliglobulia	Timo	Bazo	E
Poliglobulia / Lucio	Esternón	Suprarrenales	E
Poliomavirus	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	V
Poliomielitis	Ciático (G, M, P, DG)	Ciático (G, M ,P, DG)	V
Poliradículo	Pineal	Bulbo raquídeo	V
Porte	Cisura diagonal / de Rolando	Cisura diagonal / de Rolando	PE
Prada / Reservorio de VIH y otros	Vesícula	Vesícula	R
Problema cerebral, vasal	Postpineal	Cerebelo / Bulbo raquídeo	AP
Proteus mirabilis	Mediastino superior	Mediastino inferior	B
Proteus mirabilis	Sacro	Sacro	B
Proteus mirabilis	Costal	Costal	B
Proteus mirabilis	Cápsula renal	Cápsula renal	B
Proteus ox	Riñón	Riñón	AP
Pseudomona aeruginosa	Pleura derecha	Pleura derecha	B

Pseudomona aeruginosa	Recto	Recto	B
Pseudomona aeruginosa	Suprarrenal	Pulmón	B
Puebla / Intoxicación por metaloides	Lóbulo posterior del hígado	Riñón	E
R-40	Sigmoides	Recto	V
Rabia	Axila	Axila	V
Radiculopatía	Cervicales 1 a 7	Cervicales 1 a 7	A
Radiculopatía	Dorsales 1 a 12	Dorsales 1 a 12	A
Radiculopatía	Lumbares 1 a 5	Lumbares 1 a 5	A
Ramsés / Intoxicación por metales pesados	Páncreas	Páncreas	E
Reovirus	Polígono de Willis	Polígono de Willis	V
Resentimiento	Cardias / Corazón	Vejiga	PE
Reservorio de bacterias	Bazo	Pulmón	R
Reservorio de bacterias	Pleura	Peritoneo	R
Reservorio de Enolimax naná	Píloro	Colon ascendente	R
Reservorio de Gardnerella vaginalis	Peritoneo	Apéndice	R
Reservorio de Herpes	Estómago	Duodeno	R
Reservorio de Mycobacterium leprae / Lepra	Esófago	Duodeno	R
Reservorio de Mycobacterium leprae / Lepra	Triángulo de Escapi	Triángulo de Escapi	R
Reservorio de Papilomavirus / VPH	Labio superior	Labio inferior	R
Reservorio de Parásitos	Interilíaco	Riñón / Sacro	R
Reservorio de Sífilis	Codo	Plexo braquial	R
Reservorio de VIH y otros	Riñón	Cápsula renal	R
Reservorio de VIH y otros. Prada	Vesícula	Vesícula	R
Reservorio de Virus	Uretra	Uretra	R

Reservorio de Virus	Vagina	Vagina	R
Reservorio Universal	Piezas dentales (32)	Riñón	R
Reservorio Universal	Nervio Vago	Riñón	R
Reservorio Universal	Subdiafragma	Subdiafragma	R
Reservorio Universal	Muñón	Muñón	R
Reservorio Universal de Hongos	Cabeza-cuello de fémur	Cabeza-cuello de fémur	R
Reumatismo monoarticular	Nervio inguinal	Articulaciones	A
Rickettsia	Calcáneo	Calcáneo	B
Rickettsia / Alzheimer verdadero	Muñeca	Muñeca	B
Roberta / Falso embarazo	Útero	Útero	E
Roséola eruptiva	Hígado	Nervio inguinal	V
Rotavirus	Coxis	Coxis	V
Rubéola	Timo	Parietal	V
Salmonella typhi	Trocánter mayor	Trocánter mayor	B
Sarampión	Estómago	Suprarrenales	V
Sarcoptes scabiei / Sarna / Escabiasis	Lengua	Lengua	P
Sarna / Escabiasis / Sarcoptes scabiei	Lengua	Lengua	P
SARS / Viruela vaccinia	Apéndice	Testículos / Femoral	V
Saturnino / Edipo	Ombliigo	Testículos	PE
Sexualidad / Libido / Juana	Atlas	Atlas	E
Shigella	Aquiles	Aquiles	B
Sífilis / Trepanoma pallidum / Reservorio de	Codo	Plexo braquial	R
Sífilis / Treponema pallidum	Deltoides medio	Deltoides medio	B
Sífilis / Treponema pallidum	Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	B

Sinusitis	Seno frontal	Seno frontal	V
Sinusitis	Seno nasal	Seno nasal	V
Sistema linfático / Lucina	Quiasma	Quiasma	E
Soberbia	Suprarrenal	Hígado	PE
Spru	Bazo	Peritoneo	AP
Staphylococcus epidermis	Rama mandíbula	Rama mandíbula	B
Staphylococcus	Subclavia	Esófago	B
Staphylococcus albus	Epiplón	Epiplón	B
Staphylococcus aureus cuagulasa (-)	Cabeza de páncreas	Suprarrenales	B
Staphylococcus aureus cuagulasa (-)	Hígado	Cabeza de páncreas	B
Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	Apéndice vermiforme	Pleura	B
Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	Pericardio	Pericardio	B
Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	Vagína	Garganta	P
Taenia solium	Subdiafragma	Subdiafragma	P
Taquicardia inespecífica / Ana Alicia	Seno aurículo-ventricular	Riñón	E
Tétanos	Riñón	Riñón	B
Tifo exantemático	Temporal	Temporal	V
Tifoidea	Perihepático	Perihepático	B
Tiña en las manos	Apéndice vermiforme	Apéndice xifoides	H
Tosferina	Laringe	Laringe	B
Toxocara	Retrohepático	Retrohepático	P
Toxoides	Nariz	Nariz	A
Toxoplasma	Oído / Conducto auditivo	Oído / Conducto auditivo	P

Tranquiliza y duerme niños	Dedo anular	Dedo anular	E/ AP
Trepanozoma gambi	Cresta Iliaca	Cresta iliaca	B
Treponema pallidum / Sífilis	Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	B
Treponema pallidum / Sífilis	Deltoides medio	Deltoides medio	B
Treponema Pallidum / Sífilis / Reservorio de	Codo	Plexo braquial	R
Trichinella spiralis / Triquina	Hiato esofágico	Lengua	P
Trichomona	Ciego	Ciego	P
Trichomonas	Válvula ileocecal	Riñón	B
Tricophyto	Primera costilla	Primera costilla	H
Triquina	Hiato esofágico	Lengua	P
Trini / Electra	Ombigo	Útero	PE
Trombo / Embolia	Ombigo	Ombigo	AP
Trychophyto	Vena cava	Vena cava	H
Trypanosoma cruzi / Mal de Chagas	Costo diafragmático	Costo diafragmático	B
Tuberculosis	Supraespinoso	Supraespinoso	B
Tuberculosis	Conducto deferente	Laringe	B
Varicela	Uretero	Uretero	V
Veillonella	Glúteo	Píloro	B
Verruga común	Punta de páncreas	Bazo	V
Vibrio cholerae	Intestino medio	Vejiga	B
Vibrio cholerae	Intestino medio	Hígado	B
VIH 1 – SIDA	Timo	Recto	V
VIH 2	Aductor	Aductor	V

VIH 3 / HTLV2	Nervio inguinal	Nervio inguinal	V
VIH 4	Trocánter menor	Trocánter menor	V
VIH y otros. Prada / Reservorio de	Vesícula	Vesícula	R
Viruela	Apéndice vermiforme	Lengua	V
Viruela vaccinia	Apéndice	Testículos / Femoral	V
Virus del Nilo	Ligamento del páncreas	Bazo	V
Vivian / Integridad anatómico–corporal y	Supraciliar	Bulbo raquídeo	E
crecimiento	Ano	Ano	V
VPH / Papilomavirus	Próstata	Recto	V
VPH / Papilomavirus	Vesícula	Uretra	V
VPH / Papilomavirus / Reservorio de	Labio superior	Labio inferior	R
Wang / Enfermedades priónicas	Temporal	Cardias	A
Yersinia intestinal	Flanco	Flanco	B
Yersinia pestis	Bazo	Bazo	B
Yersinia pestis	Testículo	Testículo	B
Yersinia pestis	Vagina	Vagina	B
Yersinia pneumoniae	Latísimus / Dorsal ancho	Latísimus / Dorsal ancho	B

LISTA DE RASTREO DE AEZ

- Completa -

INICIO

Instalación

Arraigamiento

Autorización

Pies nivelados

¿Goiz?

¿Nombre-
acortamiento?

¿Cuántos pares?

PUNTOS

Pineal

Parietal

Tallo del parietal

Cisura diagonal

Cisura horizontal

Temporal derecho

Cardias

Temporal izquierdo

Sien

Quiasma

Polígono de Willis

Cérvico

Tálamo

Occipital

Mastoides

Preauricular

Oreja

Oído

Conducto del oído

 Tímpano

 Martillo

 Yunque

 Estribo

Esternocleidomastoideo

Nervio vago

Paratiroides

Carótida

Parótida

Angina

Cavidad palatina

Rama de la mandíbula

Ángulo

Maxilar superior

Maxilar inferior

Mandíbula

Lengua

Comisura de los labios

16 pzas. dentales arriba

16 pzas. dentales abajo

Labio superior

Labio inferior

Laringe

Tiroides

Mango del esternón

Esternón

Mediastino superior

Timo

Mediastino inferior

Apéndice xifoides

Agujero diafragmático

Prepineal

Antecuernio

Polo

Hipófisis

Supraciliar

Interciliar

Seno frontal

Ceja

Párpado

Ojo

Piso orbital

Seno paranasal

Canto externo

Craneal

Lacrimonal	Rama isquiática	Arco del pié	Deltoides medio
Nariz	Saco de Douglas	Bola del pié	Supraespinoso
Fosa nasal	Vena femoral	Plantar	Plexo cervical
Malar	Nervio femoral	Dedos del pié	Axila
Pómulo	Ciático	Gordo	Infra axilar
Temporo-occipital	Glúteo	(2 a 5)	Pleura
Pospineal	Muslo	Dedos de la mano	Suprahepático
Coronilla	Pantorrilla	Meñique	Hígado
Cerebelo	Punta de pie	Anular	Perihepático
Bulbo raquídeo	Músculo cavernoso	Medio	Costo-Hepático
Atlas	Hueco poplíteo	Índice	Retrohepático
Cervicales (1 a 7)	Rótula	Pulgar	Lóbulo posterior
Cuello	Rodilla	Palma de la mano	Ligamento hepático
Dorsales (1 a 12)	Ligam. de la rodilla	Dorso de la mano	Lóbulo anterior
Lumbares (1 a 5)	Tibia	Muñeca	Suprarrenales
Lumbo-sacro	Superior	Cúbito	Riñones
Sacros (1 a 5)	Media	Radio	Nervios inguinales
Cóccix	Inferior	Pulso radial	Timo
Cuadrado lumbar	Maleólo	Codo	Corazón
Látisimus	Metatarsos (1 a 5)	Plexo braquial	Estómago
Glúteo	Aquiles	Bíceps	Colon ascendente
Isquion	Arriba	Húmero	Colon transversal
Isquion interno	Enmedio	Tríceps	Colon descendente
Cresta ilíaca	Abajo	Bursa	Intestino medio
Ilíaco	Calcáneo	Antebursa	Sigmoides
Interilíaco	Talón	Punta del deltoides	Estómago

Píloro	Aductor	Suprapúbico	Bronquios
Duodeno	Trocánter menor	Vejiga	Condral
Yeyuno	Conducto deferente	Uretero	Diafragma
Ileon	Peritoneo	Útero	Subdiafragma
Conducto del páncreas	Apéndice vermiforme	Trompa	Costal
Ligamento del páncreas	Ciego	Ovario	Costo diafragmático
Peripancreático	Colon ascendente	Ombbligo	Vena porta
Cabeza del páncreas	Válvula ileocecal	Epiplón	Tráqueas
Cuerpo del páncreas	Contra ciego	Cáliz-Cáliz	Mediastinos
Cola del páncreas	Colon descendente	Riñón-Riñón	Vena aorta
Punta del páncreas	Intestino grueso	Cápsula renal	Esófagos
Bazo	Intestino delgado	Cápsula renal	Hiato esofágico
Vertical	Recto	Perirrenal	Vesícula
Horizontal	Ano	Suprarrenales	Conducto vesícula
Hígado	Próstata	Pulmones	Conducto del páncreas
Vertical	Clítoris	Todo el frente	Duodeno
Horizontal	Vagina	Vena cava	Cardias
Cintura	Uretra femenina	Escápula	Pericardio
Cadera	Uretra masculina	Flanco	Coronarias
Cabeza-cuello del fémur	Pene	Subclavia	Seno aurículo-ventricul.
Glúteo medio	Testículo	Primera costilla	
Trocánter mayor	Pudendo	Músculo pectoral	
Tensor de la fascia lata	Anexo sexual	Seno	CHAKRAS
Cabeza del peroné	Triángulo de Escapi	Pezón	Base
Peroné	Pelvis	Areola	Vientre
Cuadríceps	Pubis	Carina	Plexo solar

Corazón
Garganta
Entrecejo
Coronilla
Octavo
Noveno

Hombros
Codos
Muñecas
Caderas
Rodillas
Tobillos

PATOGENOS

Virus
Bacterias
Parásitos
Hongos
(Lunar)
(Vih)
(Escápula)
(Rickettsias)
(Micoplasmas)
(Anaeróbicas)

PARES

Especiales
Reservorios
Psico-emocionales
Disfunciones
Invertidos
Duplicados
Muñón
Temporal

(Personal)
(Neutralizador)

PUNTO CRITICO

Localizarlo (+/-),
con riñón del
mismo lado)

OSTEOPATIA BC

Cabeza
Cuello
Brazo derecho
Brazo izquierdo
Pecho
Senos
Estómago
Vientre
Espalda alta
Espalda media
Espalda baja
Caderas
Costado derecho
Costado izquierdo
Pierna derecha
Pierna izquierda

Pericardio